

WASSERSPIELE & WASSERSPIELPUMPEN

Wasserspiele

- 16 Ratgeber Water Entertainment
- 18 Water Starlet
- 19 Water Trio
- 20 Water Quintet
- 21 Water Quintet Creative
- 22 Water Jet Lightning
- 24 JumpingJet Rainbow Star Set

Wasserspielpumpen

- 28 Ratgeber Wasserspielpumpen
- 30 Wasserspielpumpen im Vergleich
- 32 Aquarius Universal Classic
- 34 Aquarius Universal Premium
- 36 Aquarius Eco Expert
- 38 Aquarius Fountain Set Classic
- 40 Aquarius Fountain Set Eco
- 42 Aquarius Solar
- 44 PondJet Eco
- 46 Schwimmaggregate MIDI II / MAXI II

Zubehör Pumpen

- 48 Fontänenaufsätze
- 53 Verlängerungen



WASSERSPIELE: SO INDIVIDUELL WIE SIE ES MÖCHTEN!

Ob sanftes Plätschern oder dynamisches Sprudeln: Bewegtes Wasser fasziniert nahezu jeden. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, Ihren Garten oder Ihren Teich mit Wasserspielen von OASE zu bereichern. Wo bewegtes Wasser ein besonderes Ambiente schafft, erleben Sie Ihren Teich ganz neu. Romantiker be-

geistern sich für einen sanft gurgelnden Quellstein. Eine sprudelnde Schaumfontäne passt gut in modernes Ambiente. Und wer es spektakulärer liebt, wählt ein elegantes Wasserspiel. Für jeden Stil bietet OASE garantiert das Richtige. Aber auch ohne Teich können Sie Ihrem grünen Reich das gewisse Etwas verlei-



hen. In ein Kiesbett oder ein dekoratives Gefäß eingelassen, setzen Wasserspiele auf der Terrasse oder dem Balkon attraktive Akzente. Kommt noch stimmungsvolle Beleuchtung hinzu, werden Sommerabende zu unvergesslichen Momenten. Unsere Water Entertainment Produkte sind eine besondere Bereiche-

rung für Ihren Garten. Und damit mehr Zeit zum Genießen bleibt, ist die Installation dank »Plug 'n' Spray«-Prinzip kinderleicht. Erleben Sie auf den nächsten Seiten alle bewegenden Möglichkeiten.

Water Entertainment: so effektiv, so einfach zu installieren!

Leuchtende Wasserstrahlen, die wie aus dem Nichts auftauchen, strahlende springende Fontänen mit immer wieder neuem Erscheinungsbild: Das sind die Unterhaltungskünstler im heimischen Garten. Die komplex wirkenden Wasserspiele sind dabei denkbar einfach zu installieren. Im Handumdrehen machen Sie Ihren Garten zur Bühne.

Bei einigen Produkten lässt sich die Komposition dank vielfältiger Einstellungsmöglichkeiten ganz nach Wunsch bequem per Fernbedienung variieren. Und noch nicht einmal ein Teich ist nötig, um ein Water Entertainment Produkt zu installieren. Je nach Wasserspiel reicht ein dezentes architektonisches Becken oder ein Wasserreservoir mit einer Abdeckung und Kies völlig aus.



Ratgeber



DIE FERNBEDIENUNG ermöglicht eine einfache und bequeme Wahl der verschiedenen, fest hinterlegten Programme. Außerdem zeichnen sich alle Water Entertainment Produkte durch eine einfache Installation aus – »Plug 'n' Spray«.

WATER ENTERTAINMENT

SCHWIMMEND

WATER STARLET Auf der Wasseroberfläche schwimmend oder auf dem Teichboden liegend, ist dieses kompakte Wasserspiel schnell angeschlossen. Die fünf mit LED-Leuchtringen ausgestatteten Düsen sind individuell ausrichtbar und stellen verschiedene Wasserbilder dar. Die Pumpen und Lichtelemente laufen mit energieeffizienter und sicherer 12V-Technik.

HOCH HINAUS


WATER TRIO/QUINTET Höchsten Ansprüchen werden diese Wasserspiele mit drei oder fünf individuell ausrichtbaren Düsen gerecht. Einstellbar sind Fontänenhöhen zwischen 30 und 140 cm durch die Auswahl der fest eingestellten Programme per Fernbedienung. Die Lichtintensität der hochwertigen LED-Ringe variiert je nach Fontänenhöhe.

INDIVIDUELL

WATER QUINTET CREATIVE Mit diesem individuell gestaltbaren Wasserspiel können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die fünf einzelnen Pumpen können in verschiedensten Konfigurationen aufgestellt oder aufgehängt werden. Sie werden individuell angesteuert und beleuchtet. Bequem per Fernbedienung sind die gespeicherten Programme auswählbar, in denen Fontänenhöhe und Lichtintensität variieren.

STRAHLEND

WATER JET LIGHTNING In verschiedensten Farben leuchten die Wasserstrahlen, die sich mit festen Programmen in Szene setzen lassen. Die Strahlweite kann variieren, das Zufallsprogramm »random play« zeigt alle Einstellungen bei wechselnden Farben. Energieeffiziente sichere 12V-Technik und schnelle Installation zeichnen dieses Produkt aus.





Extras

Top Produkteigenschaften

- Schwimmendes Wasserspiel-Komplettset mit LED-Beleuchtung
- »Plug 'n' Spray«-Prinzip für einfachste Installation
- In Schwimmteichen einsetzbar dank 12 V-Technik

Empfehlung

Besonders schöne Lichteffekte in der Abenddämmerung. Dieses Wasserspiel kann in unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt werden – vom Gartenteich bis zum architektonischen Becken.



Schematische Darstellung: Water Starlet in der Anwendung

WATER STARLET

Kompakt und dynamisch - das schwimmende Wasserspiel mit LED-Beleuchtung

- Kompaktes schwimmendes Wasserspiel mit 5 Fontänendüsen
- »Plug 'n' Spray«-Prinzip ermöglicht einfachste Installation
- Schwimmend oder auf dem Boden liegend einsetzbar
- Konstante Beleuchtung der Wasserstrahlen durch geschützte LED-Ringe
- Darstellung verschiedener Wasserbilder als feste Programmschleife
- Sichere energieeffiziente 12 V-Technik
- Sogar in Schwimmteichen einsetzbar
- Geringer Wartungsaufwand
- Im Lieferumfang enthalten: Wasserspiel (inkl. 5 Pumpen, 5 Leuchtringe mit je 6 weißen LED-Dioden), Trafo und Kabel

TECHNISCHE DATEN



START

		Water Starlet
Abmessungen (L x B x H)	mm	330 x 270 x 135
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / AC
Leistungsaufnahme	W	26
Nettogewicht	kg	3,60
Garantie ^{*S.309}	Jahre	2
Lichtfarbe		neutralweiß
Kabellänge 12 V-Gerät	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Fontänenhöhe max.	m	0,70
Strahldurchmesser	mm	4
Händler-VE	ST	1
UVP / ST	€	219,95
Artikelnr.		50214

^{*S.309}






Extras

Top Produkteigenschaften

- Fernbedienbares Wasserspiel mit variierenden Fontänen und weißer LED-Beleuchtung
- Einfachste Installation dank »Plug 'n' Spray«
- In Schwimmteichen einsetzbar dank 12 V-Technik

Empfehlung
 Spritzwasser lässt sich minimieren, indem man ein Becken mit mindestens 3 m Durchmesser wählt. Das OASE Wasserreservoir WR 100 kann dabei z.B. mit Teichfolie erweitert werden.



Schematische Darstellung: Water Trio in der Anwendung

WATER TRIO

Strahlende Fontänen für moderne Gartengestaltung

- Hochwertiges Wasserspiel mit drei variierenden Fontänen inklusive LED-Beleuchtung
- »Plug 'n' Spray«-Prinzip: sofort einsatzbereit und einfacher Anschluss
- Variationen aus Fontänenhöhen (30 - 140 cm) und Lichtintensität werden in festen Programmen abgespielt
- Programme bequem per Fernbedienung bis 80 m freie Entfernung auswählbar
- An Zeitschaltuhr anschließbar
- Flexible Aufstellung auf verschiedensten Untergründen möglich
- Robuste Bodenplatte bietet Schutz vor Beschädigungen
- Einfache Wartung
- Geringer Energieverbrauch
- Sichere energieeffiziente 12 V-Technik

- Sogar in Schwimmteichen einsetzbar
- Im Lieferumfang enthalten: 3 Pumpen/Düsen, externe Steuerung, Trafo und Kabel

TECHNISCHE DATEN

		Water Trio
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 300 x 240
Nettogewicht	kg	8,84
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{*5.309}	Jahre	2 + 1
Lichtfarbe		neutralweiß
Kabellänge 12 V-Gerät	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Fontänenhöhe max.	m	1,40
Strahldurchmesser	mm	5
12V-Steuerungsbox		
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	mm	215 x 180 x 305
Leistungsaufnahme	W	40
Nennspannung prim. (Steuerung)	V	12
Handsender / Funkreichweite max.	m	80,00
Netzteil		
Abmessungen Trafo (L x B x H)	mm	160 x 100 x 100
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / DC
Händler-VE	ST	1
UVP / ST	€	649,95
Artikelnr.		50240



PRO





WATER QUINTET / WATER QUINTET CREATIVE

*Das kreative Wasserspiel: Flexibler Aufbau
für ganz individuelle Wünsche*

Water Quintet



Water Quintet Creative



PRO

- »Plug 'n' Spray«-Prinzip ermöglicht einfachste Installation
- Variationen aus Fontänenhöhen und Lichtintensität werden in festen Programmen abgespielt
- Programme bequem per Fernbedienung bis 80 m freie Entfernung auswählbar
- An Zeitschaltuhr anschließbar
- Einfache Wartung
- Geringer Energieverbrauch
- Sogar auch in Schwimmteichen einsetzbar
- Vollkommen individuelles Wasserspiel für flexible Konfigurationen: stehend und hängend
- Programme mit wechselnden Fontänenhöhen (30 - 140 cm)
- Im Lieferumfang enthalten: 5 Pumpen/Düsen, externe Steuerung, Trafo und Kabel

PRODUKTDETAILS



Externe Steuerung

Kompakt und gut zu verstecken: Die Steuerungseinheit ist leicht anzuschließen und beinhaltet einen Transformator sowie einen Erdspließ.



Beleuchtete Düsen

Die individuell angesteuerten Düsen mit jeweils 6 LEDs sind einfach auszurichten.



Höhenverstellbar

Die Düsen des Wasserspiels sind höhenverstellbar, so dass der Wasserstand um 20 cm variieren kann.



Fernbedienung

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung (433 MHz) hat bei freier Fläche eine Reichweite von bis zu 80 m.

TECHNISCHE DATEN

		Water Quintet	Water Quintet Creative
Abmessungen (L x B x H)	mm	430 x 300 x 240	110 x 80 x 125
Nettogewicht	kg	11,30	10,80
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{5.309}	Jahre	2 + 1	
Lichtfarbe		neutralweiß	
Kabellänge 12 V-Gerät	m	2,50 (Netzteil) + 8,00	
Fontänenhöhe max.	m	1,40	
Strahldurchmesser	mm	5	
12V-Steuerungsbox			
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	mm	215 x 180 x 305	
Leistungsaufnahme	W	50	
Nennspannung prim. (Steuerung)	V	12	
Handsender / Funkreichweite max.	m	80,00	
Netzteil			
Abmessungen Trafo (L x B x H)	mm	160 x 100 x 100	
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / DC	
Händler-VE	ST	1	
UVP / ST	€	859,95	829,95
Artikelnr.		50187	50394



Extras

Top Produkteigenschaften

- Fernbedienbares Wasserspiel mit variierenden Fontänen und weißer LED-Beleuchtung
- Wasserbilder aus eingestellten Programmen auswählbar
- In Schwimmteichen einsetzbar dank 12 V-Technik

Empfehlung

Spritzwasser lässt sich minimieren, indem man ein Becken mit mindestens 3 m Durchmesser wählt. Das OASE Wasserreservoir WR 100 kann dabei z.B. mit Teichfolie erweitert werden. Mit dem Spezialreiniger PumpClean verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Wasserspielpumpen und sorgen für eine dauerhaft hohe Leistungskraft.

Zubehör

InScenio FM-Master WLAN

Diese innovative Gartensteckdose lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den 4 Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen EGC Anschluss.

Artikelnr. 40243 Seite 236

InScenio FM-Master WLAN EGC

Artikelnr. 47035 Seite 236



Wasserreservoir-Abdeckung Trio/Quintet

Maßgeschneiderte Öffnung für die Wasserspiele »Water Trio« und »Water Quintet«. Zusätzliche Serviceöffnung mit Deckel.

Artikelnr. 50327 Seite 289



Wasserreservoir WR 100

Die witterungsbeständige Lösung für den flexiblen Einbau.

Artikelnr. 37112 Seite 289



Teichfolien

Mit OASE Teichfolien lässt sich fast jede Idee verwirklichen. Weitere Informationen ab Seite 254





Schematische Darstellung: Water Jet Lightning in der Anwendung



WATER JET LIGHTNING

Farbige Wasserstrahlen - das besondere Highlight auch für kleine Wasserflächen



- Farbige strahlende laminare Wasserbögen für einen besonderen Charme im Garten
- Variationen aus Strahlweiten, Strahlhöhen und RGB-Farben werden in Programmen abgespielt
- Auswahl der Programme per Fernbedienung bis 80 m freie Entfernung
- Strahlwinkel der Water Jets individuell verstellbar
- Lieblingsfarbe des Wasserbogens einfach fixierbar
- Hochwertiger Edelstahlfuß aufschraubbar auf verschiedenen Untergründen
- Maximale Strahlweite 1,8 m, maximale Strahlhöhe 0,9 m
- An Zeitschaltuhr anschließbar
- »Plug 'n' Spray«-Prinzip ermöglicht einfachste Installation
- Einfachste Wartung
- Geringer Energieverbrauch
- Im Lieferumfang enthalten: 2er Set Water Jet Lightning, Pumpe (1500 l/h, 17 W), externe Steuerung, Trafo und Kabel

PRODUKTDDETAILS



Externe Steuerung

Kompakt und gut zu verstecken: Die Steuerungseinheit ist leicht anzuschließen und beinhaltet einen Transformator sowie einen Erdspeiß.




Hochwertige Materialien

Dazu ein ansprechendes Design - ganz Water Entertainment von OASE.



Fernbedienung

Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung (433 MHz) hat bei freier Fläche eine Reichweite von bis zu 80 m.



Einstellbarer Strahlwinkel

Da die Water Jet Lightnings zusätzlich im Winkel einstellbar sind, ergeben sich zahlreiche Variationsmöglichkeiten.

TECHNISCHE DATEN

		Water Jet Lightning
Abmessungen (L x B x H)	mm	150 x 115 x 200
Nettogewicht	kg	12,10
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{TS.309}	Jahre	2 + 1
Lichtfarbe		RGB
Kabellänge 12 V-Gerät	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Parabelhöhe max.	m	0,90
Parabelweite max.	m	1,80
Strahldurchmesser	mm	8
12V-Steuerungsbox		
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	mm	215 x 180 x 305
Leistungsaufnahme	W	41
Nennspannung prim. (Steuerung)	V	12
Handsender / Funkreichweite max.	m	80,00
Netzteil		
Abmessungen Trafo (L x B x H)	mm	160 x 100 x 100
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 12 V / DC
Händler-VE	ST	1
UVP / ST	€	749,95
Artikelnr.		50191

^{TS.309}



Extras


Top Produkteigenschaften

- Das Besondere im Garten: Farbige fliegende Wasserstrahlen
- »Plug 'n' Spray«-Prinzip: Komplettsset für einfachen Anschluss
- In Schwimmteichen einsetzbar dank 12 V-Technik

Empfehlung

Genießen Sie die vielen verschiedenen Farben der leuchtenden Wasserstrahlen abends in der Dämmerung. Dann kommen sie besonders gut zur Geltung. Damit die Wasserbögen ihre perfekte Form behalten, sollte die Installation an einer windgeschützten Stelle erfolgen. Für ein ungetrübtes Vergnügen achten Sie auf gute Wasserqualität.

Wurfweite unabhängig einstellbar (2-fach Verteiler)



Zubehör

InScenio FM-Master WLAN

Diese innovative Gartensteckdose lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den 4 Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen EGC Anschluss.

Artikelnr. 40243 Seite 236

InScenio FM-Master WLAN EGC

Artikelnr. 47035 Seite 236





JumpingJet Rainbow Star Set: effektiv voll farbiges Wasserspiel

Wer die anmutigen Bögen erlebt, die ein JumpingJet Rainbow Star spielerisch aus Wasser formt, kann sich dem Zauber bereits nicht mehr entziehen. Die Lichteffekte machen die Faszination perfekt. Alles zusammen bekommen Sie in einem Set, das sich schnell installieren lässt und Spielraum für Erweiterungen bietet.

Beachten Sie dabei bitte: Zum JumpingJet Rainbow Star Set benötigen Sie zusätzlich die leistungsstarke OASE Pumpe Aquarius Universal Premium 6000. Zum bequemen Ein- und Ausschalten empfehlen wir die Gartensteckdose InScenio FM-Master 3. An der Pumpe selbst können Sie anschließend die Strahlweite und -höhe individuell regulieren.

Das JumpingJet Set kann sogar um einen zusätzlichen JumpingJet erweitert werden. Der Vorteil des Erweiterungssets: Neben der Aquarius Universal Premium 6000 muss keine weitere Pumpe angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt über die Steuerungsbox (12V-Master), über die bereits der erste JumpingJet gesteuert wird. Problemlos kann das Erweiterungsset integriert werden – dank des enthaltenen Y-Verteilers, der Edelstahlschlauchschellen sowie der passenden Schläuche.



Extras

Lieferumfang »Rainbow Star Set«

- 1x JumpingJet mit solidem Edelstahlfuß
- 1x Steuerungsbox (12V-Master) mit
- 1x Funkfernbedienung
- 1x schwarzer Gewebes Schlauch; 4 m
- 2x Edelstahl-Schlauchsellen
- 1x Steuerungskabel
- 1x Stromversorgungskabel 12V



Lieferumfang »Erweiterungsset«

- 1x JumpingJet mit solidem Edelstahlfuß
- 1x schwarzer Gewebes Schlauch; 5 m
- 4x Edelstahl-Schlauchsellen
- 1x Steuerungskabel
- 1x Stromversorgungskabel 12V
- 1x Y-Verteiler

SYSTEMANFORDERUNGEN

- Damit die eindrucksvollen Licht- und Wassereffekte des JumpingJets perfekt zur Geltung kommen, empfiehlt OASE, das Set mit möglichst klarem oder aufbereitetem Wasser (ohne Fischbesatz) zu betreiben.
- Schlechtere Wasserqualität kann die Klarheit des Strahls beeinträchtigen und zu höherem Pflegeaufwand führen.
- Die Installation des Sets kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich erfolgen, wobei hier eine windgeschützte Position gewählt werden sollte.
- Der JumpingJet muss in den kälteren Monaten frostsicher aufbewahrt werden.





Schematische Darstellung: JumpingJet Rainbow Star Set in der Anwendung

JUMPING JET RAINBOW STAR

Effektiv voll farbiges Wasserspiel für den ganz großen Auftritt

JumpingJet Rainbow Star Set



JumpingJet Rainbow Star Erweiterungsset




PRO

- Anschlussfertiges Komplettset
- Variationen aus Wassereffekten und Farben werden in Programmen abgespielt, LED-Lichtintensität ist gleichbleibend
- Programme per Fernbedienung auswählbar bis 80 m freie Entfernung
- Strahlweiten bis 4 m und Strahlhöhen bis 2 m individuell regelbar
- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Steuerungsbox (12 V-Master) ermöglicht zusätzlich den Anschluss des JumpingJet Rainbow Star Erweiterungssets
- Bei Anschluss des Erweiterungssets synchrone Steuerung durch eine Fernbedienung
- Komplettset enthält: JumpingJet, Steuerungsbox, Fernbedienung sowie Edelstahlschlauchschellen zum Fixieren der Schläuche und weiteres Zubehör

Erweiterungsset

- Kann nur zusätzlich zu einem bestehenden JumpingJet Rainbow Star Set betrieben werden
- Anschluss erfolgt an bestehender Steuerungsbox vom JumpingJet Rainbow Star Set
- Erweiterungsset und JumpingJet Rainbow Star Set laufen immer synchron
- Besteht aus: JumpingJet Rainbow Star, Schlauch, Steuerungskabel, Stromversorgungskabel und Y-Verteiler

PRODUKTDDETAILS



Edelstahlfuß

Neben dem robusten Korpus im hochwertigen Design sorgt der solide Edelstahlfuß für sicheren Stand und ermöglicht die individuelle Einstellung des Strahlwinkels.



Lieferumfang

Das Set beinhaltet einen schwarzen Gewebeslauch mit 4 m Länge und zwei Edelstahl-Schlauchschellen zur einfachen Installation.



Steuerungsbox (12 V-Master)

Einfache Installation und Inbetriebnahme. Durch die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung können die fest eingestellten Programme bequem gewählt werden.



Programmierte Kombinationen

Diese bestehen aus den Farben blau, rot, weiß, grün, cyan (bläulich), magenta (rötlich), gelb und den Funktionen Strahlabschneider, Lauflicht und Zufallsprogramm in Regenbogenfarben.

TECHNISCHE DATEN

		JumpingJet Rainbow Star Set	JumpingJet Rainbow Star Erweiterungsset
Abmessungen (L x B x H)	mm	478 x 305 x 355	
Leistungsaufnahme	W	32	
Nettogewicht	kg	12,00	11,80
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{*) 309}	Jahre	2 + 1	
Lichtfarbe		RGB	
Stromkabellänge	m	10,00	
Parabelhöhe max.	m	2,00	
Parabelweite max.	m	4,00	
Strahldurchmesser	mm	12	
12V-Steuerungsbox			
Abmessungen Steuerung (L x B x H)	mm	215 x 155 x 295	
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50 Hz, 12 V / AC	
Kabellänge primär (Steuerung)	m	10,00	
Handsender / Funkreichweite max.	m	80,00	
Händler-VE	ST	1	
UVP / ST	€	2149,95	1899,95
Artikelnr.		50052	50053




Extras

Top Produkteigenschaften

- Wasserspiel mit farbiger LED-Beleuchtung
- Programme mit Farb-, Licht- und Wassereffekten bequem per Fernbedienung auswählbar
- Zusätzlicher JumpingJet Rainbow Star an das Set anschließbar

Empfehlung

Zum Anschluss des JumpingJet Rainbow Star Sets benötigen Sie lediglich eine Wasserpumpenpumpe mit einer Leistung von 6000l/h. Unsere Empfehlung ist daher die OASE Aquarius Universal Premium 6000.



Zubehör

Aquarius Universal Premium 6000

Diese Wasserpumpenpumpe ist der ideale Partner für das JumpingJet Rainbow Star Set.

Artikelnr. 56637 Seite 34



InScenio FM-Master 3

Funkfernbedienbare Gartensteckdose zur elektronischen Regulierung.

Artikelnr. 36311 Seite 238



InScenio FM-Master WLAN

Diese innovative Gartensteckdose lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den 4 Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen EGC Anschluss.

Artikelnr. 40243 Seite 236



InScenio FM-Master WLAN EGC

Artikelnr. 47035 Seite 236

Wasserspielpumpen: druckvoll hoch hinaus


Bei Wasserspielen wird das Wasser mit voller Kraft nach oben befördert – ein Merkmal, das die Wasserspielpumpen von den Filter- und Bachlaufpumpen unterscheidet. Erkennbar ist dies bereits bei kleinsten Zimmerbrunnen bis hin zur Fontäne im Schlosspark. Besonders ausgefeilt sind die fernsteuerbaren Modelle, bei denen sich die Leistung und damit die

Fontänenhöhe mit einer Fernbedienung aus bis zu 80 m freier Entfernung steuern lässt. So können Sie das muntere Plätschern bequem reduzieren, wenn Sie zum Beispiel Rücksicht auf die Nachtruhe nehmen möchten. Ab Seite 30 finden Sie eine Übersicht der Haupteigenschaften der OASE Wasserspielpumpen.

MIT DEN FONTÄNENAUFSATZEN bestimmen Sie das Aussehen eines Wasserspiels. Und ganz nebenbei wird das Wasser mit wertvollem Sauerstoff angereichert. OASE bietet hierfür Schaumsprudler, Glocken und verschiedenartige Fontänen mit mehreren Strahlen und Stufen. Eine Übersicht der Aufsätze für Ihr individuelles Wasserspiel finden Sie auf Seite 48.



WASSERSPIELPUMPEN



STATUEN- & DEKOBRUNNEN

Stimmungsvolles Plätschern von Deko- und Zimmerbrunnen wirkt beruhigend und entspannend. Für die eher kleinen Gefäße benötigt man eine kompakte, aber leistungsstarke Pumpe.



AQUARIUS UNIVERSAL Classic 440i – 2000

Starke Leistung für drinnen und draußen: Aufgrund ihres geringen Platzbedarfs optimal für den Einsatz in kleinen Quellsteinen, Statuen- und Dekobrunnen geeignet. Die Wassermenge der lauffähigen Pumpen lässt sich individuell einstellen.



WASSERFÄLLE, QUELLSTEINE & GROSSE DEKOBRUNNEN

Natürlich und charmant wirken Quellsteine. Auf grobem Stein können Moose und Flechten wachsen, die das natürliche Aussehen verstärken.



AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 3000 – 12000 AQUARIUS ECO EXPERT 22000 – 44000

Diese Spitzenprodukte werden als repräsentative Wasserspiele auch gehobenen Ansprüchen gerecht. Wassersäulen von bis zu elf Metern Höhe sind möglich. Die Pumpen sind frostsicher bis -20°C und dank Edelstahlfilterkorb besonders langlebig.



FONTÄNEN

Imposant und abwechslungsreich sind Fontänen mit einem oder mehreren Wasserstrahlen. Für größere Höhen und kräftiges Sprudeln benötigt man Pumpen mit großer Leistung.



AQUARIUS FOUNTAIN SETS CLASSIC & ECO

Die Komplettsätze für die schnelle Installation und eine komfortable Bedienung. Die Fontäne kann mit Teleskopdüsenverlängerung und Schwenkopf individuell ausgerichtet werden. Erhältlich sind sie inkl. zwei bzw. drei Fontänenaufsätzen als Set.

Tipp!

Wasserspiel ganz ohne Netzstrom: Optimal geeignet für den Einsatz an Standorten ohne Stromversorgung ist das solarbetriebene Wasserspielset Aquarius Solar. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Seite 42.

Wasserspielpumpen im Vergleich

Vorgängermodelle
 Liter pro Stunde max. (l/h)
 Liter pro Minute max. (l/min)
 Meter Wassersäule max. (m)
 Leistungsaufnahme
 Nennspannung
 Nettogewicht (kg)

Wasserspielpumpen								
Aquarius Universal Classic 440i	Neptun 440i	440	7	0,75	5	230 V / 50 Hz	0,25	
Aquarius Universal Classic 440	Neptun 440	440	7	0,75	5	230 V / 50 Hz	0,90	
Aquarius Universal Classic 600	Neptun 600	600	10	1,20	7	230 V / 50 Hz	1,10	
Aquarius Universal Classic 1000	Neptun 1000	1000	16	1,50	15	230 V / 50 Hz	1,40	
Aquarius Universal Classic 1500	Neptun 1500	1500	25	1,80	18	230 V / 50 Hz	1,40	
Aquarius Universal Classic 2000	Neptun 2000	2000	33	2,00	25	230 V / 50 Hz	1,40	
Aquarius Universal Premium Eco 3000	Neptun Eco 3000	3000	50	3,20	40	220 - 240 V / 50 Hz	3,00	
Aquarius Universal Premium Eco 4000	Neptun Eco 4000	4000	66	3,40	50	220 - 240 V / 50 Hz	3,00	
Aquarius Universal Premium 4000	Neptun 4000	4000	66	3,40	65	220 - 240 V / 50 Hz	3,40	
Aquarius Universal Premium 5000	Neptun 5000	5000	83	4,50	85	220 - 240 V / 50 Hz	3,40	
Aquarius Universal Premium 6000	Neptun 6000	6000	100	5,00	110	220 - 240 V / 50 Hz	3,50	
Aquarius Universal Premium 9000	Neptun 9000	9000	150	6,00	195	220 - 240 V / 50 Hz	5,40	
Aquarius Universal Premium 12000	Neptun 12000	12000	200	7,00	270	220 - 240 V / 50 Hz	5,45	
Aquarius Eco Expert 22000	Profinaut 21	22000	366	9,60	350	220 - 240 V / 50/60 Hz	12,20	
Aquarius Eco Expert 28000	Profinaut 27	27900	465	10,00	440	220 - 240 V / 50/60 Hz	12,20	
NEU Aquarius Eco Expert 36000	Profinaut 40	36000	600	10,50	550	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	16,50	
NEU Aquarius Eco Expert 44000	–	44000	733	11,00	730	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	16,50	
Aquarius Fountain Set Classic 750	–	720	12	1,10	9	220 - 240 V / 50 Hz	1,80	
Aquarius Fountain Set Classic 1000	Aquarius 1000	1000	16	1,30	11	220 - 240 V / 50 Hz	1,70	
Aquarius Fountain Set Classic 1500	Aquarius 1500	1500	25	1,90	25	220 - 240 V / 50 Hz	2,00	
Aquarius Fountain Set Classic 2500	Aquarius 2500	2500	41	2,20	40	220 - 240 V / 50 Hz	2,20	
Aquarius Fountain Set Classic 3500	Aquarius 3500	3400	56	2,70	70	220 - 240 V / 50 Hz	2,70	
Aquarius Fountain Set Eco 5500	Aquarius Fountain Set 4000	5500	91	3,80	70	220 - 240 V / 50 Hz	5,00	
Aquarius Fountain Set Eco 7500	Aquarius Fountain Set 6000	7500	125	4,00	85	220 - 240 V / 50 Hz	5,00	
Aquarius Fountain Set Eco 9500	Aquarius Fountain Set 8000	9500	158	5,20	125	220 - 240 V / 50 Hz	5,90	
Aquarius Solar 700	Nautilus Solar 70	700	11	2,00	8	12 V / DC	1,40	
Aquarius Solar 1500	Nautilus Solar 140	1500	25	3,00	17	12 V / DC	1,70	
PondJet Eco	PondJet	10800	180	8,50	190	220 - 240 V / AC	15,20	

*1 SM = OASE Synchronmotor; AS = OASE Asynchronmotor; SE = OASE Synchron-Elektronik-Motor; EC = OASE EC-Motor



Aquarius Universal Classic (START)



Aquarius Universal Premium (PRO)



Aquarius Eco Expert (PRO)

Stromkabellänge (m) Garantie (+ Anforderungsgarantie) 3-30
 Anschluss Druckseite mm Anschluss Druckseite Zoll
 Trocken aufstellbar Frostsicher bis -20°C
 Motortyp? Elektronisch regulierbar (FM-Master)
 Elektronisch regulierbar (ECC) CE VDE UVP / ST € Artikelnr. Katalogseite

1,50	2	13	13 mm			SM			Ja	Ja	19,95	36673	Seite 32
10,00	2	13	13 mm			SM			Ja	Ja	34,95	36726	Seite 32
10,00	3 + 2	13	½"	●		SM			Ja	Ja	64,95	36975	Seite 32
10,00	3 + 2	13	½"	●		SM			Ja	Ja	84,95	36950	Seite 32
10,00	3 + 2	13	½"	●		SM			Ja	Ja	106,95	36951	Seite 32
10,00	3 + 2	13	½"	●		SM			Ja	Ja	139,95	36953	Seite 32
10,00	3 + 2	25	1"	●	●	EC			Ja	Ja	219,95	57390	Seite 34
10,00	3 + 2	25	1"	●	●	EC			Ja	Ja	269,95	57392	Seite 34
10,00	3 + 2	25	1"	●	●	AS	●		Ja	Ja	269,95	56614	Seite 34
10,00	3 + 2	25	1"	●	●	AS	●		Ja	Ja	299,95	56617	Seite 34
10,00	3 + 2	25	1"	●	●	AS	●		Ja	Ja	319,95	56637	Seite 34
10,00	3 + 2	38	1½"	●	●	AS	●		Ja	Ja	399,95	56876	Seite 34
10,00	3 + 2	38	1½"	●	●	AS	●		Ja	Ja	499,95	42405	Seite 34
10,00	3 + 2	50	2"	●	●	EC		●	Ja	Ja	1199,95	56879	Seite 36
10,00	3 + 2	50	2"	●	●	EC		●	Ja	Ja	1299,95	42404	Seite 36
10,00	3 + 2	50	2"	●	●	EC		●	Ja	Ja	1699,95	54612	Seite 36
10,00	3 + 2	50	2"	●	●	EC		●	Ja	Ja	1899,95	54613	Seite 36
10,00	2 + 1	25	1"			SM			Ja	Ja	39,95	43041	Seite 38
10,00	2 + 1	25	1"			SM			Ja	Ja	49,95	57399	Seite 38
10,00	2 + 1	25	1"			SM			Ja	Ja	59,95	57400	Seite 38
10,00	2 + 1	25	1"			SM			Ja	Ja	79,95	57401	Seite 38
10,00	2 + 1	25	1"			SM			Ja	Ja	99,95	57402	Seite 38
10,00	3 + 2	38	1½"			EC			Ja	Ja	249,95	41923	Seite 40
10,00	3 + 2	38	1½"			EC			Ja	Ja	329,95	41925	Seite 40
10,00	3 + 2	38	1½"			EC			Ja	Ja	399,95	41927	Seite 40
5,00	3 + 2	13	½"			EC			Ja	Ja	139,95	56888	Seite 42
5,00	3 + 2	13	½"			EC			Ja	Ja	189,95	56889	Seite 42
20,00	2 + 1	25	1"		●	EC	●		Ja	Ja	1069,95	57704	Seite 44



Aquarius Fountain Set Classic (START)



Aquarius Fountain Set Eco (PRO) Aquarius Solar



PondJet Eco



Anwendungsbeispiele: Aquarius Universal ist ideal für kleine Quellsteine, Statuen- und Dekobrunnen

AQUARIUS UNIVERSAL CLASSIC

für Statuen- & Dekobrunnen



- Ideal für den Innen- und Außenbereich (ausgenommen 440i)
- Selbst flaches Wasser wird optimal angesaugt
- Besonders lauf ruhig
- Komplette Produktserie mit Thermoschutz
- Einfache Regulierung der Wassermenge

Ab Aquarius Universal Classic 600

- Getaucht und trocken aufstellbar


PRODUKTDETAILS



Regulierung der Wassermenge
über den Durchfluss-Regler der Aquarius Universal Classic 440.



Regulierung der Wassermenge
mit dem Saug- und Regulierungsstutzen der Aquarius Universal Classic 600-2000. Gleichzeitig ist damit auch eine Trocken-aufstellung möglich.



Extras

Top Produkteigenschaften

- Starke Leistung bei geringem Platzbedarf
- Flach ansaugend und extrem laufruhig
- Für drinnen und draußen geeignet

Empfehlung

Die kleinen Pumpen sind ideal für kleine Quellsteine, Statuen- und Dekobrunnen aller Art geeignet. Bestückt mit optionalen »OASE LED-Leuchten« werden diese zum Highlight im abendlichen Garten. Für ein ansprechendes Quellstein-Wasserbild rechnen Sie für die Pumpenauswahl am besten mit 0,5 - 1 l/min Wasser je cm Steindurchmesser.

Zubehör

LunaLed 6s

LunaLed 9s

Innovative Beleuchtung mit moderner LED-Technik. Ideal für Quellsteine, Statuen und Dekobrunnen aller Art.

Artikelnr. 50114 Seite 214

Artikelnr. 50115 Seite 214



TECHNISCHE DATEN

		Aquarius Universal Classic 440i	Aquarius Universal Classic 440	Aquarius Universal Classic 600	Aquarius Universal Classic 1000	Aquarius Universal Classic 1500	Aquarius Universal Classic 2000
Abmessungen (L x B x H)	mm	50 x 55 x 55		98 x 57 x 62	125 x 80 x 75		
Nennspannung		230 V / 50 Hz					
Leistungsaufnahme	W	5		7	15	18	25
Stromkabellänge	m	1,50	10,00				
Nettogewicht	kg	0,25	0,90	1,10	1,40		
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{§ 3.09}	Jahre	2		3 + 2			
Liter pro Minute max.	l/min	7		10	16	25	33
Liter pro Stunde max.	l/h	440		600	1000	1500	2000
Meter Wassersäule max.	m	0,75		1,20	1,50	1,80	2,00
Anschluss Druckseite	mm	13					
Anschluss Druckseite		13 mm		½"			
Anschluss Saugseite	mm	-					
Anschluss Saugseite		-					
Anschluss für Schläuche	mm	13		13 / 19 / 25			
Anschluss für Schläuche		½"		½", ¾", 1"			
Filterzulauffläche	cm ²	20		45	75		
Elektronisch regulierbar		Nein					
Anzahl Düsen	ST	-					
Teleskop-Düsenverlängerung	cm	-					
Aufstellungsart		nur getaucht aufstellbar			getaucht u. trocken aufstellbar		
Händler-VE	ST	1					
UVP / ST	€	19,95	34,95	64,95	84,95	106,95	139,95
Artikelnr.		36673	36726	36975	36950	36951	36953



¹ Aquarius Universal Classic 440i

² Aquarius Universal Classic 600-2000



Anwendungsbeispiele: Aquarius Universal eignen sich hervorragend zum Betreiben moderner Wasserfälle

AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM

Kraftpakete für starke Fontänen und große Dekobrunnen




PRO

- Ungestörtes Wasserplätschern dank extremer Laufruhe
- Einfache Regulierung der Wassermenge
- Integrierter Thermoschutz
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Energieeffizient dank geringen Stromverbrauchs
- Frostsicher bis -20°C
- Hochwertige Verarbeitung mit Edelstahl
- Ansaugend auch bei geringem Wasserstand
- Abnehmbarer Standfuß für die Montage auf engstem Raum

Ab Aquarius Universal Premium 4000

- Wassermenge elektronisch regulierbar mit optionalem Zubehör InScenio FM-Master 3 (ausgenommen Eco 4000)

PRODUKTDETAILS




Robuster Filterkorb

Durch diesen robusten Filterkorb aus Edelstahl werden Grobschmutzpartikel von bis zu 4 mm Größe problemlos gefördert.



Regulierung der Wassermenge

Einfache mechanische Regulierung über den Mengenregler der Aquarius Universal Eco 3000 / Eco 4000 und der Größen 4000 - 12000. Gleichzeitig ist damit auch eine Trockenaufstellung möglich.



Extras

Top Produkteigenschaften

- Leistungsstarke Pumpen für Großanlagen
- Frostsicher bis -20° C
- Wassermenge elektronisch regulierbar (ab Aquarius Universal Premium 4000)

Empfehlung

Ganz nach Ihrem Geschmack können Sie mit den OASE Fontänenaufsätzen unterschiedliche Wasserbilder erschaffen. Kombiniert mit der passenden optionalen OASE Illumination lassen sich diese perfekt in Szene setzen.

Für ein ansprechendes Quellstein-Wasserbild rechnen Sie für die Pumpenauswahl am besten mit 0,5-1l/min Wasser je cm Steindurchmesser.

Mit dem Spezialreiniger AquaActiv Pump-Clean verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Wasserspielpumpe und sorgen für eine dauerhaft hohe Leistungskraft.

TECHNISCHE DATEN

		Aquarius Universal Premium Eco 3000	Aquarius Universal Premium Eco 4000	Aquarius Universal Premium 4000	Aquarius Universal Premium 5000	Aquarius Universal Premium 6000	Aquarius Universal Premium 9000	Aquarius Universal Premium 12000
Abmessungen (L x B x H)	mm	245 x 130 x 135			315 x 140 x 130		340 x 160 x 160	
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz						
Leistungsaufnahme	W	40	50	65	85	110	195	270
Stromkabellänge	m	10,00						
Nettogewicht	kg	3,00		3,40		3,50	5,40	5,45
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{*3.309}	Jahre	3 + 2						
Liter pro Minute max.	l/min	50	66		83	100	150	200
Liter pro Stunde max.	l/h	3000	4000		5000	6000	9000	12000
Meter Wassersäule max.	m	3,20	3,40		4,50	5,00	6,00	7,00
Anschluss Druckseite	mm	25					38	
Anschluss Druckseite		1"					1 ½"	
Anschluss Saugseite	mm				38			
Anschluss Saugseite					1 ½"			
Anschluss für Schläuche	mm	19 / 25 / 32 / 38					25 / 32 / 38	
Anschluss für Schläuche		¾", 1", 1 ¼", 1 ½"					1", 1 ¼", 1 ½"	
Filterzulauffläche	cm ²	200					220	
Elektronisch regulierbar		Nein			Ja			
Anzahl Düsen	ST	-						
Teleskop-Düsenverlängerung	cm	-						
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar						
Händler-VE	ST	1						
UVP / ST	€	219,95	269,95		299,95	319,95	399,95	499,95
Artikelnr.		57390	57392	56614	56617	56637	56876	56879



^{*1} Besonders Aquarius Universal Premium Eco 3000/Eco 4000



Extras

Top Produkteigenschaften

- Netzwerктаugliches leistungsstarkes Kraftpaket mit niedrigem Energieverbrauch
- Patentierter Frostschutz bis -20°C
- Zuschaltbares Dynamikprogramm für beeindruckende Fontänen

Empfehlung

Ganz nach Ihrem Geschmack können Sie mit den OASE Fontänenaufsätzen unterschiedliche Wasserbilder erschaffen. Kombiniert mit der passenden optionalen OASE Illumination lassen sich diese perfekt in Szene setzen. Für ein ansprechendes Quellstein-Wasserbild rechnen Sie für die Pumpenauswahl am besten mit 0,5-1l/min Wasser je cm Steindurchmesser. Mit dem Spezialreiniger AquaActiv PumpClean verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Wasserspielpumpe und sorgen für eine dauerhaft hohe Leistungskraft.

AQUARIUS ECO EXPERT PLUS Eco

Starke energieeffiziente Motoren mit raffinierter Dynamikfunktion für wandelbare Wasserbilder



»Environmental Function Control«

Die Pumpen schalten sich bei Trockenlauf oder Blockierung automatisch aus und verhindern Beschädigungen am Gerät.

Aquarius Eco Expert 36000 / 44000

NEU



Aquarius Eco Expert 22000 / 28000



PRO

- Netzwerктаugliche energieeffiziente Pumpengeneration für extrem kraftvolle und sparsame Förderleistung
- Benötigt bis zu 30 % weniger Energie als das Vorgängermodell
- Per innovativer Dynamikfunktion lassen sich wechselnde Fontänenhöhen mit bedarfsgerechter Leistungsaufnahme individuell zuschalten
- Robustes und langlebiges Gehäuse mit Edelstahl
- Ergonomisch ausgerichteter Griff für den einfachen Transport
- Einzigartiger patentierter Frostschutz: Bis -20°C nimmt die Pumpe deshalb keinen Schaden
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Mit Adapter-Set zum Anschluss von 1"- und 1½"-Düsen
- Schutz vor Trockenlauf und Blockierung durch "Environmental Function Control" (EFC by OASE)
- MADE IN GERMANY: Präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

Aquarius Eco Expert 36000 / 44000

- Lieferbar ab März 2018

PRODUKTDDETAILS



Robuster Filterkorb

Durch diesen robusten Filterkorb aus Edelstahl werden Grobschmutzpartikel von bis zu 4 mm Größe problemlos gefördert.



Adapter-Set

Im Lieferumfang der Aquarius Eco Expert ist ein Adapter-Set zum Anschluss von allen 1" und 1 1/2" OASE Fontänenaufsätzen enthalten.



Handliche Bedienung

Der ergonomisch und optimal zur Pumpe ausgerichtete Griff erleichtert den Transport und die Ausrichtung der Pumpe. Der Schalter für die Dynamikfunktion befindet sich praktisch direkt am Griff.



Anschluss für EGC Steuergeräte

Innovativ, bequem und handlich lassen sich die Eco Expert Pumpen über einen EGC Anschluss durch Steuergeräte wie den Eco Control regulieren und kontrollieren.

TECHNISCHE DATEN

		Aquarius Eco Expert 22000	Aquarius Eco Expert 28000	Aquarius Eco Expert 36000	Aquarius Eco Expert 44000
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 215 x 235		540 x 225 x 250	
Nennspannung		220 - 240 V / 50/60 Hz		220 - 240 V / 50 - 60 Hz	
Leistungsaufnahme	W	350	440	550	730
Stromkabellänge	m	10,00			
Nettogewicht	kg	12,20		16,50	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{5.309}	Jahre	3 + 2			
Liter pro Minute max.	l/min	366	465	600	733
Liter pro Stunde max.	l/h	22000	27900	36000	44000
Meter Wassersäule max.	m	9,60	10,00	10,50	11,00
Anschluss Druckseite	mm	50			
Anschluss Druckseite		2"			
Anschluss Saugseite	mm	50		63	
Anschluss Saugseite		2"		2 1/2"	
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50			
Anschluss für Schläuche		1 1/2", 2"			
Filterzulauffläche	cm ²	1000		1060	
Anschluss EGC		Ja			
Elektronisch regulierbar		Ja			
Anzahl Düsen	ST	-			
Teleskop-Düsenverlängerung	cm	-			
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar			
Händler-VE	ST	1			
UVP / ST	€	1199,95	1299,95	1699,95	1899,95
Artikelnr.		42405	42404	54612	54613

^{5.309}



Zubehör

Vulkan 43 - 3 Silber

43 strahlige Fontäne mit 4 Stufen und einem Strahldurchmesser von 3 mm.

Artikelnr. 50766 Seite 51



Cluster Eco 15 - 38

21 Einzelstrahlen erzeugen einen zusammenhängenden imposanten Strahl mit einem Durchmesser von 38 mm

Artikelnr. 45480 Seite 52



Schaumsprudler 35 - 10 E

Attraktiver Fontänenaufsatz Schaumsprudler 35-10E aus Edelstahl.

Artikelnr. 50984 Seite 52



Schaumsprudler 55 - 15 E

Attraktiver Fontänenaufsatz Schaumsprudler 55-15E aus Edelstahl

Artikelnr. 50987 Seite 52



InScenio FM-Master WLAN

Diese innovative Gartensteckdose lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den 4 Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen EGC Anschluss.

Artikelnr. 40243 Seite 236



InScenio FM-Master WLAN EGC

Artikelnr. 47035 Seite 236

InScenio EGC Controller Home

Artikelnr. 55316 Seite 234

InScenio EGC Controller Cloud

Artikelnr. 55317 Seite 234



NEU

NEU



AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC

Wasserspielset für attraktive Wasserbilder



- Zweiter, separat zu regulierender Ausgang
- 3 Fontänenaufsätze für unterschiedliche Wasserbilder im Lieferumfang
- Einfache mechanische Regulierung der Fontänenhöhe
- Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf zum individuellen Ausrichten der Fontäne
- Standfüße für den sicheren Stand auf dem Teichboden
- Integrierter Thermoschutz

PRODUKTDETAILS



Zweiter Ausgang

An den zweiten, separat regulierbaren Ausgang kann ein kleiner Bachlauf oder Speier angeschlossen werden. Für Schläuche mit ½" bis 1" (13 bis 25 mm) geeignet.



Wasserbilder

Bereits im Lieferumfang enthalten sind drei verschiedene Fontänenaufsätze: Vulkan, Lava und Magma.



Vulkan		Lava		Magma		
Ø cm	H cm	Ø cm	H cm	Ballast	H cm	
45	70	20	—	60	70	Aquarius Fountain Set Classic 750
70	75	35	—	70	80	Aquarius Fountain Set Classic 1000
100	110	45	—	110	120	Aquarius Fountain Set Classic 1500
150	160	60	—	140	160	Aquarius Fountain Set Classic 2500
160	200	65	—	170	200	Aquarius Fountain Set Classic 3500


Extras

Top Produkteigenschaften

- Einfache Installation
- Individuelles Ausrichten der Fontäne möglich
- Zusätzlicher Ausgang für Mini-Bachläufe oder Wasserspeier

Empfehlung

Mit dem Spezialreiniger AquaActiv Pump-Clean verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Pumpe und sorgen für eine dauerhaft hohe Leistungskraft.



TECHNISCHE DATEN

		Aquarius Fountain Set Classic 750	Aquarius Fountain Set Classic 1000	Aquarius Fountain Set Classic 1500	Aquarius Fountain Set Classic 2500	Aquarius Fountain Set Classic 3500
Abmessungen (L x B x H)	mm	180 x 205 x 140				
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz				
Leistungsaufnahme	W	9	11	25	40	70
Stromkabellänge	m	10,00				
Nettogewicht	kg	1,80	1,70	2,00	2,20	2,70
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{s. 309}	Jahre	2 + 1				
Liter pro Minute max.	l/min	12	16	25	41	56
Liter pro Stunde max.	l/h	720	1000	1500	2500	3400
Meter Wassersäule max.	m	1,10	1,30	1,90	2,20	2,70
Anschluss Druckseite	mm	25				
Anschluss Druckseite		1"				
Anschluss Saugseite	mm	-				
Anschluss Saugseite		-				
Anschluss für Schläuche	mm	13 / 19 / 25				
Anschluss für Schläuche		½", ¾", 1"				
Filterzulauffläche	cm ²	230				
Elektronisch regulierbar		Nein				
Anzahl Düsen	ST	3				
Teleskop-Düsenverlängerung	cm	16 - 29				
Aufstellungsart		nur getaucht aufstellbar				
Händler-VE	ST	1				
UVP / ST	€	39,95	49,95	59,95	79,95	99,95
Artikelnr.		43041	57399	57400	57401	57402

^{s. 309}





Aquarius Fountain Set Eco in der Anwendung

AQUARIUS FOUNTAIN SET ECO



Starke Fontänenpumpen mit energiesparendem Antrieb

»Environmental Function Control«

Die Pumpen schalten sich bei Trockenlauf oder Blockierung automatisch aus und verhindern Beschädigungen am Gerät.



PRO

- Kraftvolle und dabei energieeffiziente Fontänenpumpen-Sets
- Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkgelenk zum individuellen Ausrichten der Fontäne
- Zweiter, separat zu regulierender Ausgang
- Adapter mit Edelstahl-Feinfiltersieb für gleichmäßige Wasserbilder selbst bei einsetzender Verschmutzung
- Inklusive Vulkan- und Lava-Düse
- Mit breitem Unterteil für sicheren Stand
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch "Environmental Function Control" (EFC by OASE)

PRODUKTDDETAILS



Zweiter Ausgang

An den zweiten, separat regulierbaren Ausgang kann ein kleiner Bachlauf oder Speier angeschlossen werden. Für Schläuche mit ¼" bis 1½" (19 - 38 mm) geeignet.



Wasserbilder

Bereits im Lieferumfang enthalten sind drei unterschiedliche hochwertige Fontänenaufsätze: 2 x Vulkan und 1 x Lava.



Vulkan		Lava		
Ø cm	H cm	Ø cm	H cm	
155	220	90	–	Aquarius Fountain Set Eco 5500
240	275	90	–	Aquarius Fountain Set Eco 7500
275	335	90	–	Aquarius Fountain Set Eco 9500


Extras

Top Produkteigenschaften

- Energieeffiziente Fontänenpumpe – spart bares Geld
- Mit Kugelgelenk zur individuellen Ausrichtung der Fontäne
- Mit zusätzlichem zweiten Ausgang für das parallele Betreiben von kleinen Bachläufen oder Wasserspeiern

Empfehlung

Der regelmäßige Gebrauch von AquaActiv PumpClean sorgt für eine optimal gereinigte Pumpe und verlängert ihre Lebensdauer.





TECHNISCHE DATEN

		Aquarius Fountain Set Eco 5500	Aquarius Fountain Set Eco 7500	Aquarius Fountain Set Eco 9500
Abmessungen (L x B x H)	mm	290 x 230 x 180		
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz		
Leistungsaufnahme	W	70	85	125
Stromkabellänge	m	10,00		
Nettogewicht	kg	5,00		5,90
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{*5.309}	Jahre	3 + 2		
Liter pro Minute max.	l/min	91	125	158
Liter pro Stunde max.	l/h	5500	7500	9500
Meter Wassersäule max.	m	3,80	4,00	5,20
Anschluss Druckseite	mm	38		
Anschluss Druckseite		1½"		
Anschluss Saugseite	mm	38		
Anschluss Saugseite		1½"		
Anschluss für Schläuche	mm	19 / 25 / 32 / 38		
Anschluss für Schläuche		¼", 1", 1¼", 1½"		
Filterzulauffläche	cm²	400		
Elektronisch regulierbar		Nein		
Anzahl Düsen	ST	2		
Teleskop-Düsenverlängerung	cm	30 - 52		
Aufstellungsart		nur getaucht aufstellbar		
Händler-VE	ST	1		
UVP / ST	€	249,95	329,95	399,95
Artikelnr.		41923	41925	41927

*5.309





Schematische Darstellung: Zusammenspiel möglicher unterschiedlicher Solar-Komponenten

AQUARIUS SOLAR

Wasserspielset für den Solarbetrieb



- Solarbetriebenes Wasserspielset für Standorte ohne Stromversorgung
- Einfach abnehmbare Filterflügel sind am Teichrand platzierbar
- Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf zum individuellen Ausrichten der Fontäne
- drei Fontänenaufsätze im Lieferumfang
- Klickverschlüsse für die komfortable Montage / Demontage
- Mit sicherer 12 V-Technik perfekt für den Einsatz in Schwimm- und Badeteichen

PRODUKTDETAILS



Filterflügel

Die einfach abnehmbaren Filterflügel können alternativ an den Adapter gesteckt und im Uferbereich platziert werden.



Durchflussregler

Über den Regler am Adapter können vom Uferbereich aus die Durchflussmenge am Pumpenfilter sowie die Fontänenhöhe reguliert werden.



Vulkan		Lava		Magma		
ø cm	H cm	ø cm	H cm	Staus/cm	H cm	
40	70	25	—	50	90	Aquarius Solar 700
100	110	40	—	110	130	Aquarius Solar 1500

TECHNISCHE DATEN

		Aquarius Solar 700	Aquarius Solar 1500
Abmessungen (L x B x H)	mm	220 x 130 x 135	
Nennspannung		12 V / DC	
Leistungsaufnahme	W	8	17
Stromkabellänge	m	5,00	
Nettogewicht	kg	1,40	1,70
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ^{*S.309}	Jahre	3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	11	25
Liter pro Stunde max.	l/h	700	1500
Meter Wassersäule max.	m	2,00	3,00
Anschluss Druckseite	mm	13	
Anschluss Druckseite		½"	
Anschluss Saugseite	mm	19 / 25	
Anschluss Saugseite		¾" / 1"	
Anschluss für Schläuche	mm	13 / 19 / 25	
Anschluss für Schläuche		½", ¾", 1"	
Filterzulauffläche	cm ²	825	
Elektronisch regulierbar		Nein	
Anzahl Düsen	ST	3	
Teleskop-Düsenverlängerung	cm	16 - 29	
Aufstellungsart		nur getaucht aufstellbar	
Händler-VE	ST	1	
UVP / ST	€	139,95	189,95
Artikelnr.		56888	56889

*S.309




Extras

Top Produkteigenschaften

- Flexible Aufstellung und Betrieb nur mit Sonnenenergie
- Perfekte Lösung für Standorte ohne Stromversorgung
- Abnehmbare Filterflügel für die komfortable Regulierung und Reinigung vom Teichrand aus

Empfehlung

Die Aquarius Solar Pumpen können mit einem handelsüblichen Solarmodul oder einem Transformator mit 12V / DC betrieben werden. Bitte beachten Sie bei der 700er eine Scheinleistung von 10 VA sowie bei der 1500er eine Scheinleistung von 20 VA.



Zubehör

Schläuche und Zubehör

Weitere Informationen zu passenden OASE-Schläuchen und entsprechendem Zubehör ab Seite 268





Anwendungsbeispiel: PondJet Eco mit PondJet Düse



PondJet Eco mit Vulkan 37-2,5 K und Beleuchtungsset RGB

PONDJET ECO ^{PLUS}

Kompakte Schwimfontäne – beeindruckend und jetzt besonders energieeffizient!

»Environmental Function Control«

Die Pumpen schalten sich bei Trockenlauf oder Blockierung automatisch aus und verhindern Beschädigungen am Gerät.



- Schwimmendes Wasserspiel für die flexible Installation in Gewässern jeglicher Bodenbeschaffenheit
- Anschlussfertiges Komplettset besteht aus: Pumpe, Schwimmkörper und Multifunktionsdüse
- Energieeffizient dank neuer Motorentechnik; bis zu 60 % sparsamer gegenüber dem Vorgängermodell
- Per innovativer Dynamikfunktion lassen sich wechselnde Fontänenhöhen mit bedarfsgerechter Leistungsaufnahme individuell zuschalten
- Ideal auch für kurzfristige Einsätze, z. B. bei Veranstaltungen
- Imposantes Wasserschauspiel mit bis zu 3 m in Höhe und Breite
- Patentierter Frostschutz bis -20°C
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch »Environmental Function Control« (EFC by OASE)
- Weitere Düsenbilder und Beleuchtungsset als Zubehör erhältlich
- MADE IN GERMANY: präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau

PRODUKTDDETAILS



PondJet-Düse

mit G-1-Gewinde, Abdeckplatte und Stopfen. Das G1-Gewinde erlaubt die Montage von 25 mm / 1"-Fontänenaufsätzen auf die Multifunktionsdüse des PondJet Eco.



Dynamikfunktion

Die Dynamikfunktion kann per Schalter aktiviert werden. Dadurch ergeben sich attraktive Wasserbilder mit unterschiedlichen Fontänenhöhen. Diese Funktion ermöglicht eine Reduzierung der Leistungsaufnahme auf durchschnittlich 105 W.



Anschlussmöglichkeit

für den als Zubehör erhältlichen Unterwassertransformator des Beleuchtungssets.



Zubehör: Beleuchtungssets und Fontänenaufsätze

Die optional erhältlichen Scheinwerfersets in weiß bzw. farbig lassen die unterschiedlichen Wasserbilder in herrlichem Licht erstrahlen.

TECHNISCHE DATEN

	PondJet Eco	
Abmessungen inkl. Düse (Ø x H)	mm	670 x 540
Nennspannung		220 - 240 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	W	190
Stromkabellänge	m	20,00
Nettogewicht	kg	15,20
Garantie ^{*S. 309}	Jahre	2
Liter pro Minute max.	l/min	180
Liter pro Stunde max.	l/h	10800
Meter Wassersäule max.	m	8,50
Fontänenhöhe max.	m	3,00
Anschluss Druckseite	mm	25
Anschluss Druckseite		1"
Anschluss Saugseite	mm	38
Anschluss Saugseite		1 1/2"
Wassertiefe min.	m	0,50
Filterzulauffläche	cm ²	420
Elektronisch regulierbar		Ja
Anzahl Düsen	ST	1
Händler-VE	ST	1
UVP / ST	€	1069,95
Artikelnr.		57704




Extras

Top Produkteigenschaften

- Dank Schwimmfunktion schnell und einfach zu installierendes Wasserspielaggregat mit Belüftungseffekt
- Neue Motorentechnik mit niedrigem Energieverbrauch spart richtig Strom
- Zuschaltbares Dynamikprogramm für beeindruckende Fontänen

Empfehlung

Dank der schnellen und unkomplizierten Installation eignet sich der PondJet perfekt für kurzfristige Einsätze, z.B. bei Veranstaltungen. Bei eingeschalteter Dynamikfunktion bleibt der Stromverbrauch durch die neue Motorentechnik bis zu 60 % niedriger als beim Vorgängermodell.



Zubehör



LED-Schwimfontänenbeleuchtung weiß

Enthält 3x LunAqua Power LED, 3 x Haltebügel für die Leuchten, 1x LED Treiber und 20m Kabel

Artikelnr. 42637 Seite 223

Schwimfontänen-Beleuchtungsset RGB

Besteht aus: 3x ProfiLux Garden LED RGB, 3x Haltebügel für die Leuchten, 1x ProfiLux Garden LED Controller mit 20 m Kabel, 20 m Verbindungskabel EGC

Artikelnr. 42641 Seite 227

Fontänenaufsätze

Mit 1"-Gewinde für den Aufsatz auf die Multifunktionsdüse des PondJet Eco: Schaumsprudler 35-10 E, Vulkan 37-2,5 K, Vulkan 43-3 Silber

Artikelnr. und Produktdetails ab S.51





Anwendungsbeispiel: Schwimmaggregat MIDI II 1,1 kW



Anwendungsbeispiel: Schwimmaggregat MAXI II 4,0 kW

MIDI & MAXI

Anschlussfertige Komplettaggregate in zwei verschiedenen Motorleistungsgrößen



- Modelle von 1,1 bis 4,0 kW
- Optional vier verschiedene Düsenbilder mit 3" (75 mm) Standardgewinde
- Geschäumter Schwimmer für außerordentliche Stabilität und Geräuschreduzierung
- Pumpenkorb aus Edelstahl
- Inklusive Ufer-Befestigungsset
- Beleuchtungssets optional verfügbar


PRODUKTDDETAILS



Schuko-Stecker + Control Box
Die 230 V-Version wird fix und fertig mit Control Box und Schuko-Stecker geliefert.



CEE-Stecker + Schutzschalter
Die 400 V-Version kommt mit anschlussfertigem und 5-poligem CEE-Stecker und Motorschutzschalter.



Extras

Top Produkteigenschaften

- Einfach zu installieren
- Wartungsarm
- Ansprechendes Design

Empfehlung

Zwei verschiedene Motorleistungsgrößen mit richtlinienkonformem Schuko-Stecker (230 V) und Motorschutzschalter bzw. CEE-Stecker (400 V) bieten Lösungen für unterschiedliche Gewässer und Gegebenheiten.

Ein optimierter Wasserdruck sorgt für beeindruckende Höhen der vier verfügbaren Düsenbilder, die im Handumdrehen gewechselt sind.

Die einfach zu installierenden Beleuchtungssets sorgen für eine beeindruckende Ausleuchtung der bis zu 16,5 m hohen Wasserbilder.

TECHNISCHE DATEN

		MIDI II 1,1 kW / 230 V	MAXI II 4,0 kW / 400 V
Abmessungen inkl. Düse (Ø x H)	mm	1030 x 1000	1030 x 1460
Nennspannung		230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Leistung	kW	1,1	4
Stromkabellänge	m	50,00	
Meter Wassersäule max.	m	22,80	46,60
Nettogewicht	kg	80,00	105,00
Garantie ^{*S.309}	Jahre	2	
Liter pro Minute max.	l/min	366	650
Liter pro Stunde max.	l/h	22000	39000
Anschluss Druckseite	mm	75	
Anschluss Druckseite		3"	
Wassertiefe min.	m	1,00	1,15
Händler-VE	ST	1	
UVP / ST	€	5665,00	7799,00
Artikelnr.		50365	50371

^{*S.309}





Geysir Jet 30



Geysir Jet 30



High Jet 30



High Jet 30

FONTÄNENAUFsätze MIDI II & MAXI II

Die Schwimmaggregate MIDI II & MAXI II glänzen bei Tag und Nacht mit ihrem vier Düsenbildern



TECHNISCHE DATEN

		Geysir Jet 30	High Jet 30
Aggregattyp		1,1 kW / 230 V 4,0 kW / 400 V	
Fontänenhöhe (gesamt)	m	5,0 12,0	9,0 16,5
Fontänenhöhe (1. Stufe)	m	-	
Fontänendurchmesser	m	1,7 2,7	3,0 3,5
Garantie ^{§ 309}	Jahre	2	
Händler-VE	ST	1	
UVP / ST	€	455,95	
Artikelnr.		50377	50375





Grand-Vulkan 30



Grand-Vulkan 30



Trumpet Jet 30



Trumpet Jet 30

Extras

Empfehlung

Diese 3" (75 mm) Fontänenaufsätze ergänzen sich ideal mit den Schwimmaggregaten MIDI II & MAXI II (Seite 46). Kombinieren Sie die OASE Fontänenaufsätze mit Produkten aus dem OASE Lichtsortiment, ab Seite 222-227!

TECHNISCHE DATEN



		Grand Vulkan 30	Trumpet Jet 30
Aggregattyp		1,1 kW / 230 V 4,0 kW / 400 V	
Fontänenhöhe (gesamt)	m	3,0 7,0	5,0 9,5
Fontänenhöhe (1. Stufe)	m	-	1,2 2,5
Fontänerdurchmesser	m	4,0 6,8	4,0 7,5
Garantie ^{5.309}	Jahre	2	
Händler-VE	ST	1	
UVP / ST	€	455,95	
Artikelnr.		50376	50378

^{5.309}





Lava 20–5 K



Lava 36–10 K

Extras

Zubehör

LunAqua Power LED Set 1

Aus dem vielseitigen OASE Beleuchtungsprogramm empfiehlt sich besonders LunAqua Power LED Set 1: ein einfach zu montierendes energiesparendes Komplettset zur stimmungsvollen Garten- und Fontänenbeleuchtung.

Artikelnr. 42633

Seite 222



Empfehlung

Kombinieren Sie die OASE-Fontänenaufsätze mit Produkten aus dem Oase-Lichts Sortiment! Wie eine gläserne Glocke wölbt sich das Wasser über der Düse. In einem von unsichtbarer Hand geformten Bogen strömt es anschließend harmonisch hinab.

LAVA DÜSEN

Zauber fließender Harmonie

TECHNISCHE DATEN

			
		Lava 20 - 5 K	Lava 36 - 10 K
Anschluss	mm	13	25
Anschluss		½"	1"
Material		Kunststoff	
Aquarius Fountain Set Classic 750 (∅)		20 cm	-
Aquarius Fountain Set Classic 1000 (∅)		35 cm	-
Aquarius Fountain Set Classic 1500 (∅)		45 cm	-
Aquarius Fountain Set Classic 2500 (∅)		55 cm	-
Aquarius Fountain Set Classic 3500 (∅)		60 cm	-
Aquarius Fountain Set Eco 5500 (∅)		-	90 cm*
Aquarius Fountain Set Eco 7500 (∅)		-	90 cm*
Aquarius Fountain Set Eco 9500 (∅)		-	90 cm*
Aquarius Universal Premium 3000 (∅)		-	90 cm*
Aquarius Universal Premium 4000 (∅)		-	90 cm*
Aquarius Universal Premium 5000 (∅)		-	90 cm*
Aquarius Universal Premium 6000 (∅)		-	90 cm*
Aquarius Universal Premium 9000 (∅)		-	90 cm*
Aquarius Universal Premium 12000 (∅)		-	100 cm*
Aquarius Solar 700 (∅)		25 cm	-
Aquarius Solar 1500 (∅)		40 cm	-
Produkteigenschaften		<ul style="list-style-type: none"> Besonders für windgeschützte Anlagen Glockendurchmesser stufenlos regulierbar 	<ul style="list-style-type: none"> Besonders für windgeschützte Anlagen Betrieb nur mit Düsenverlängerung und Regulierung
UVP / ST	€	34,95	39,95
Artikelnr.		50883	52318

*Regulierung über Pumpe



Vulkan 31–1,5 K



Vulkan 37–2,5 K



Vulkan 43–3 Silber

VULKAN DÜSEN

Ausbruch spritziger Faszination

Das Wasser schießt druckvoll in feinen Strahlen empor. Am Scheitelpunkt lösen sich die Strahlen in zarte Tropfen auf und regnen in filigranen Stufen herab.

TECHNISCHE DATEN

			
	Vulkan 31 - 1,5 K	Vulkan 37 - 2,5 K	Vulkan 43 - 3 Silber
Anschluss	13	25	
Anschluss	½"	1"	
Material	Kunststoff		Doppelt beschichtetes Messing
Aquarius Fountain Set Classic 750 (Ø / H)	25 / 45 cm	-	-
Aquarius Fountain Set Classic 1000 (Ø / H)	40 / 65 cm	-	-
Aquarius Fountain Set Classic 1500 (Ø / H)	60 / 110 cm	-	-
Aquarius Fountain Set Classic 2500 (Ø / H)	85 / 145 cm	-	-
Aquarius Fountain Set Classic 3500 (Ø / H)	100 / 155 cm	-	-
Aquarius Fountain Set Eco 5500 (Ø / H)	-	145 / 190 cm	-
Aquarius Fountain Set Eco 7500 (Ø / H)	-	195 / 225 cm	-
Aquarius Fountain Set Eco 9500 (Ø / H)	-	250 / 295 cm	-
Aquarius Universal Premium 3000 (Ø / H)	-	65 / 80 cm	40 / 50 cm
Aquarius Universal Premium 4000 (Ø / H)	-	85 / 100 cm	45 / 60 cm
Aquarius Universal Premium 5000 (Ø / H)	-	125 / 190 cm	60 / 100 cm
Aquarius Universal Premium 6000 (Ø / H)	-	130 / 200 cm	70 / 110 cm
Aquarius Universal Premium 9000 (Ø / H)	-	220 / 370 cm	110 / 210 cm
Aquarius Universal Premium 12000 (Ø / H)	-	250 / 450 cm	135 / 225 cm
Aquarius Eco Expert 22000 (Ø / H)	-	-	170 / 370 cm
Aquarius Eco Expert 28000 (Ø / H)	-	-	250 / 400 cm
Aquarius Eco Expert 36000 (Ø / H)	-	-	275 / 450 cm
Aquarius Eco Expert 44000 (Ø / H)	-	-	300 / 500 cm
Aquarius Solar 1500 (Ø / H)	50 / 80 cm	-	-
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • 31-strahlige Fontäne • 3-stufig • Strahl-Ø 1,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 37-strahlige Fontäne • 3-stufig • Strahl-Ø 2,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 43-strahlige Fontäne • 4-stufig • Strahl-Ø 3,0 mm
UVP / ST	€ 34,95	39,95	261,95
Artikelnr.	50940	52319	50766



Schaumsprudler 22-5 K



Schaumsprudler 35-10 E



Schaumsprudler 55-15 E



Cluster Eco 15-38

SCHAUMSPRUDLER DÜSEN

Quelle sprudelnder Freude

In einem einzelnen kraftvollen Strahl strömt das Wasser empor. Die Stärke des Drucks bestimmt die Höhe, bevor das Wasser wieder herabsprudelt.

TECHNISCHE DATEN

					
	Schaumsprudler 22 - 5 K	Schaumsprudler 35 - 10 E	Schaumsprudler 55 - 15 E	Cluster Eco 15 - 38	
Anschluss	mm	13	25	38	
Anschluss		½"	1"	1 ½"	
Material	Kunststoff	Edelstahl/POM	Edelstahl / Messing	Edelstahl	
Aquarius Fountain Set Classic 1500 (H)	30 cm	-	-	-	
Aquarius Fountain Set Classic 2500 (H)	45 cm	-	-	-	
Aquarius Fountain Set Classic 3500 (H)	50 cm	-	-	-	
Aquarius Fountain Set Eco 5500 (H)	-	80 cm	-	-	
Aquarius Fountain Set Eco 7500 (H)	-	100 cm	-	-	
Aquarius Fountain Set Eco 9500 (H)	-	150 cm	-	-	
Aquarius Universal Premium 3000 (H)	-	50 cm	-	-	
Aquarius Universal Premium 4000 (H)	-	60 cm	-	-	
Aquarius Universal Premium 5000 (H)	-	80 cm	-	-	
Aquarius Universal Premium 6000 (H)	-	90 cm	-	-	
Aquarius Universal Premium 9000 (H)	-	180 cm	-	-	
Aquarius Universal Premium 12000 (H)	-	220 cm	-	-	
Aquarius Eco Expert 22000 (H)	-	290 cm	190 cm	550 cm	
Aquarius Eco Expert 28000 (H)	-	350 cm	250 cm	700 cm	
Aquarius Eco Expert 36000 (H)	-	400 cm	300 cm	800 cm	
Aquarius Eco Expert 44000 (H)	-	440 cm	340 cm	900 cm	
Aquarius Solar 1500 (H)	40 cm	-	-	-	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserstandsunabhängige Schaumeffektdüse • Einbau oberhalb des Wasserspiegels 				
UVP / ST	€	34,95	109,95	209,95	159,95
Artikelnr.		50982	50984	50987	45480



Extras

Zubehör

InScenio Programm:
Fernbedienungen zur Regelung aller elektrischen Funktionen. Mit dem InScenio FM-Master WLAN EGC lässt sich sogar via App per Smartphone oder Tablet schalten, regeln und dimmen.

Artikelnr. 47035

Seite 236



Teleskop Düsenverlängerung TE 10 K mit Lava 36-10 K

LUNAQUA POWER LED SET 1

- Aus dem vielseitigen OASE Beleuchtungsprogramm empfiehlt sich besonders LunAqua Power LED Set 1: ein einfach zu montierendes energiesparsames Komplettsset zur stimmungsvollen Garten- und Fontänenbeleuchtung.

TECHNISCHE DATEN



		LunAqua Power LED Set 1	
Abmessungen (Ø x H)	mm	80 x 117	
Nennspannung (primär, sekundär)		230 V / 50 Hz, 0 - 24 V / 350 mA / DC	
Leistungsaufnahme Leuchte		5,8 W	
Energieeffizienzklasse Leuchte ¹		A++	
Leistungsaufnahme Set	W	8	
Schutzart		IP 68	
Kabellänge 24 V-Gerät	m	3,00 (Netzteil) + 5,00	
Nettogewicht	kg	2,10	
Garantie (+ Anforderungsgarantie) ¹ S.309	Jahre	2 + 1	
Leuchtmittelart		LED	
Anzahl einzelner LEDs	ST	1	
Lichtstrom	lm	580	
Lichtfarbe		warmweiß	
Farbtemperatur	K	2700	
Ausstrahlwinkel		30 Grad	
Händler-VE	ST	1	
UVP / ST	€	269,95	
Artikelnr.		42633	



¹ Weitere Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 301

VERLÄNGERUNGEN

- Zum stufenlosen Verlängern der Düsenhöhe

TECHNISCHE DATEN



		Teleskop-Düsenverlängerung TE 5 K	Teleskop-Düsenverlängerung TE 10 K
Anschluss	mm	13	25
Anschluss		½"	1"
Länge	mm	200-300	280-510
Beschreibung		• Zum stufenlosen Verlängern der Düsenhöhe	
UVP / ST	€	29,95	39,95
Artikelnr.		54277	52270

