

SCHWIMMBADFOLIEN ACRYL

JEDEM POOL SEINE FARBE


SCHWIMMBADFOLIEN MIT ACRYLBESCHICHTUNG

Unsere Schwimmbadauskleidungen sind mit Acryl beschichtet. Die Materialeigenschaften der 4-lagigen und 1,5 mm dicken, gewebeverstärkten Folien garantieren Wasserdichtheit, Farbechtheit und Chlorbeständigkeit über viele Jahre hinweg.

Die Verlegung erfolgt auf jeder Art von Oberfläche mittels Wärmeluftverschweißung. Die spezielle Acrylbeschichtung schützt die Abdichtungsbahn optimal vor UV-Strahlung, Fleckenbildung, Abrieb, Verkratzen und Mikroorganismen. So wird die Beckenauskleidung vor den täglichen Umwelteinflüssen sowie vorzeitiger Alterung bewahrt und sorgt für eine besonders leichte Pflege.



Referenzanlage: Haogenplast, Ägypten



BASIS-STRUKTUR SCHWIMMBADFOLIEN ACRYL

4. SCHICHT / OBERSTE SCHICHT
Acrylbeschichtung (4-lagig) für erhöhte Abriebfestigkeit, Flecken- und UV-Beständigkeit

3. SCHICHT
PVC-Schicht (75 mic), lichtunempfindliche Druckpigmente gegen Farbverblassung, Anti-Pilz-Funktion, Chlor- und UV-Beständigkeit

2. SCHICHT
Starkes Polyestergewebe mit extrem hoher Formstabilität

1. SCHICHT / UNTERSTE SCHICHT
PVC-Schicht (75 mic), Anti-Pilz-Funktion, Chlor- und UV-Beständigkeit

NEW

SCHWIMMBADFOLIEN UNI 3D

Unsere bewährten Uni-Colour Folien erhalten ein Upgrade:
Die 3D-Oberfläche verleiht den klassischen Uni-Farben einen faszinierenden Tiefeneffekt und neue Strahlkraft.

Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie jetzt ein Muster an.
>> info@peraqua.com



Weiß



Hellblau



Dunkelblau




Sand



Hellgrau



Dunkelgrau



NEW

SCHWIMMBADFOLIEN STONETILE SMARAGD

Das einzigartige STONETILE-Design bietet eine hervorragende Abdichtungslösung für den Bau oder die Renovierung privater Pools.

Die STONETILE-Reihe ist mit außergewöhnlichen Inhaltsstoffen formuliert, darunter einer verbesserten Oberflächenbeschichtung, die eine hervorragende Fleckenbeständigkeit, eine hervorragende UV-Beständigkeit und einen rutschfesten, perforierten Steingriff mit Antislip gewährleistet.



Smaragd



» NF 15836-2 Zertifikat

Schwimmbadfolien deluxe/ACRYL/Antirutsch/3D

1,5mm gewebeverstärkt, Rollenlänge 25m (Antirutsch 5m), 12 Rollen / Palette, Rolle 1,65m = 41,25m² / Rolle 2,05m = 51,25m² / Rolle Antirutsch = 8,25m²
Preise / m²

deluxe:



Acryl:




3D:



Schwimmbadfolie deluxe weiß

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm	2.00	41.25	77449	32.60
Schwimmbadfolie deluxe, 205 cm	1.83	51.25	77450	32.60
ACRYL Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm	1.83	41.25	77431	36.91
ACRYL Schwimmbadfolie deluxe, 205 cm	1.83	51.25	78471	36.91
Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm, Antirutsch, l=5m Rolle	1.90	8.25	77437	57.15
Schwimmbadfolie 3D-UNI weiß, Breite 165 cm	2.50	41.25	7301711	39.94




Schwimmbadfolie deluxe sand

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm	2.00	41.25	77447	32.60
Schwimmbadfolie deluxe, 205 cm	1.83	51.25	77448	32.60
ACRYL Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm	1.83	41.25	77430	36.91
ACRYL Schwimmbadfolie deluxe, 205 cm	1.83	51.25	78480	36.91
Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm, Antirutsch, l=5m Rolle	1.90	8.25	77436	57.15
Schwimmbadfolie 3D-UNI sand, Breite 165 cm	2.50	41.25	7301712	39.94



Schwimmbadfolie deluxe hellgrau

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm	2.00	41.25	77443	32.60
Schwimmbadfolie deluxe, 205 cm	1.83	51.25	77444	32.60
ACRYL Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm	1.83	41.25	77428	36.91
ACRYL Schwimmbadfolie deluxe, 205 cm	1.83	51.25	78476	36.91
Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm, Antirutsch, l=5m Rolle	1.90	8.25	77434	57.15
Schwimmbadfolie 3D-UNI hellgrau, Breite 165 cm	2.50	41.25	7301713	39.94



Schwimmbadfolie deluxe dunkelgrau

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm	2.00	41.25	77441	32.60
Schwimmbadfolie deluxe, 205 cm	1.83	51.25	77442	32.60
ACRYL Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm	1.83	41.25	77427	36.91
ACRYL Schwimmbadfolie deluxe, 205 cm	1.83	51.25	78473	36.91
Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm, Antirutsch, l=5m Rolle	1.90	8.25	77433	57.15
Schwimmbadfolie 3D-UNI dunkelgrau, Breite 165 cm	2.50	41.25	7301714	39.94



Schwimmbadfolie deluxe hellblau

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm	2.00	41.25	77445	32.60
Schwimmbadfolie deluxe, 205 cm	1.83	51.25	77446	32.60
ACRYL Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm	1.83	41.25	77429	36.91
ACRYL Schwimmbadfolie deluxe, 205 cm	1.83	51.25	78477	36.91
Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm, Antirutsch, l=5m Rolle	1.90	8.25	77435	57.15
Schwimmbadfolie 3D-UNI hellblau, Breite 165 cm	2.50	41.25	7301715	39.94



Schwimmbadfolie deluxe dunkelblau

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm	2.00	41.25	77439	32.60
Schwimmbadfolie deluxe, 205 cm	1.83	51.25	77440	32.60
ACRYL Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm	1.83	41.25	77426	36.91
ACRYL Schwimmbadfolie deluxe, 205 cm	1.83	51.25	78472	36.91
Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm, Antirutsch, l=5m Rolle	1.90	8.25	77432	57.15
Schwimmbadfolie 3D-UNI dunkelblau, Breite 165 cm	2.50	41.25	7301716	39.94



Schwimmbadfolie deluxe karibikgrün

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm	2.00	41.25	77538	32.60
ACRYL Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm	1.83	41.25	78478	36.91
Schwimmbadfolie deluxe, 165 cm, Antirutsch, l=5m Rolle	1.90	8.25	74206	57.15

- » **NF 15836-2 Zertifikat**
- » **Fleckenresistent**
- » **Top Chlorbeständigkeit**
- » **Öffentl. Poolanlagen**

WARRANTY
12
YEARS
Waterproofing

WARRANTY
32°C
Temp.


Acryl Schwimmbadfolie deluxe Mosaik & Marmor

1,5mm gewebeverstärkt, Rollenlänge 25m, 12 Rollen / Palette, Rolle 1,65m = 41,25m²
Preise / m²

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
ACRYL Schwimmbadfolie deluxe gewebeverstärkt PVC 165 cm MOSAIC himmelblau	2.00	41.25	75011	52.26
ACRYL Schwimmbadfolie deluxe gewebeverstärkt PVC 165 cm MARMOR blau	2.00	41.25	75015	52.26



Mosaic Himmelblau



Marmor Blau

- » NF 15836-2 Zertifikat
- » Fleckenresistent
- » Top Chlorbeständigkeit

WARRANTY
12 YEARS
Waterproofing

WARRANTY
32°C
Temp.

Schwimmbadfolie deluxe Lärche, Holzoptik

Am Ende eines langen Entwicklungsprozesses wurde ein einzigartiges Design erreicht, das eine echte Herausforderung für Naturholz darstellt. Durch einen aufwändigen Druck- und Prägeprozess kann eine Folie hergestellt werden, die ein perfektes Look & Feel in Holzoptik garantiert

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Schwimmbadfolie deluxe LÄRCHE natur, Breite 165 cm, Dicke 1,5 mm, Rollenlänge 25 m	2.00	41.25	7301294	53.30
Schwimmbadfolie deluxe LÄRCHE hell, Breite 165 cm, Dicke 1,5 mm, Rollenlänge 25 m	2.00	41.25	7301295	53.30
Schwimmbadfolie deluxe rutschfest gewebeverstärkt PVC, LÄRCHE natur, Breite 165 cm, Dicke 1,5 mm, Rollenlänge 5m	1.90	8.25	7301305	65.34
Schwimmbadfolie deluxe rutschfest gewebeverstärkt PVC, LÄRCHE hell, Breite 165 cm, Dicke 1,5 mm, Rollenlänge 5m	1.90	8.25	7301306	65.34



Lärche natur



Lärche hell

- » NF 15836-2 Zertifikat
- » Fleckenresistent
- » Top Chlorbeständigkeit

WARRANTY
15 YEARS
Waterproofing

WARRANTY
35°C
Temp.

Schwimmbadfolie deluxe STONETILE

Das einzigartige STONETILE-Design bietet eine hervorragende Abdichtungslösung für den Bau oder die Renovierung privater Pools.

Die STONETILE-Reihe ist mit außergewöhnlichen Inhaltsstoffen formuliert, darunter einer verbesserten Oberflächenbeschichtung, die eine hervorragende Fleckenbeständigkeit, eine hervorragende UV-Beständigkeit und einen rutschfesten, perforierten Steingriff mit Antislip gewährleistet.

Die Abmessungen der Fliesen variieren, meist ~40cm mal ~20cm

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Schwimmbadfolie deluxe STONETILE Eleganz, Breite 165 cm, Dicke 1,5 mm	2.50	41.25	7301503	65.18
Schwimmbadfolie deluxe STONETILE Grau, Breite 165 cm, Dicke 1,5 mm	2.50	41.25	7301504	65.18
Schwimmbadfolie deluxe STONETILE Golden, Breite 165 cm, Dicke 1,5 mm	2.50	41.25	7301505	65.18
Schwimmbadfolie deluxe STONETILE Smaragd, Breite 165 cm, Dicke 1,5 mm	2.50	41.25	7301579	65.18




Eleganz



Grau



Golden



Smaragd

- » **NF 15836-2 Zertifikat**
- » **Fleckenresistent**
- » **Top Chlorbeständigkeit**



Schwimmbadfolie deluxe STONEFLEX

Unsere exklusiven STONEFLEX Designs ermöglichen den Bau oder die Renovierung von Pools mit einer wasserdichten 3D Membrane. Flex-Folien sind mit einer verbesserten Oberflächenbeschichtung versehen, dadurch wird die Reinigung erleichtert und der UV Schutz ist entsprechend hoch. Flex-Folien sind mit 6 Schichten Acryl-Schutzbeschichtung versehen und fallen in die B-Rutschfestigkeitsklasse. Preise / m2, Dicke 1,5 mm.

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Schwimmbadfolie deluxe STONEFLEX, 165 cm hellgrau	2.50	41.25	7301026	65.18
Schwimmbadfolie deluxe STONEFLEX, 165 cm grau	2.00	41.25	740111	65.18
Schwimmbadfolie deluxe STONEFLEX, 165 cm sand	2.00	41.25	740112	65.18
Schwimmbadfolie deluxe STONEFLEX, 165 cm silber	2.00	41.25	7300457	65.18
Schwimmbadfolie deluxe STONEFLEX, 165 cm marmor	2.00	41.25	7300908	65.18
Schwimmbadfolie deluxe STONEFLEX, 165 cm elfenbein	2.00	41.25	7301338	65.18
Schwimmbadfolie deluxe STONEFLEX, 165 cm schiefer	2.00	41.25	7301339	65.18



Hellgrau



Grau




Sand




Silber



Marmor



Elfenbein



Schiefer



Flüssig-PVC

zur Folienschweißung, 1 l Flasche, dient zur optischen Nahtversiegelung und hat keine abdichtende Funktion

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Flüssig-PVC Nahtversiegelung dunkelblau	1.20	6.00	77457	60.59
Flüssig-PVC Nahtversiegelung dunkelgrau	1.20	6.00	77458	60.59
Flüssig-PVC Nahtversiegelung hellgrau	1.20	6.00	77459	60.59
Flüssig-PVC Nahtversiegelung hellblau	1.20	6.00	77460	60.59
Flüssig-PVC Nahtversiegelung sand	1.20	6.00	77461	60.59
Flüssig-PVC Nahtversiegelung weiß	1.20	6.00	77462	60.59
Flüssig-PVC Nahtversiegelung karibikgrün	1.20	1.00	74205	60.59
Flüssig-PVC Nahtversiegelung STONEFLEX hellgrau	1.20	1.00	7301027	78.36
Flüssig-PVC Nahtversiegelung STONEFLEX grau	1.20	1.00	7300891	78.46
Flüssig-PVC Nahtversiegelung STONEFLEX sand	1.20	6.00	7300889	78.46
Flüssig-PVC Nahtversiegelung STONEFLEX silber	1.20	6.00	7300890	78.46
Flüssig-PVC Nahtversiegelung STONEFLEX marmor	1.20	6.00	7300913	78.36
Flüssig-PVC Nahtversiegelung STONEFLEX elfenbein	1.20	6.00	7301340	78.36
Flüssig-PVC Nahtversiegelung STONEFLEX schiefer	1.20	6.00	7301341	78.36
Flüssig-PVC Nahtversiegelung LÄRCHE natur	1.20	6.00	7301296	66.44
Flüssig-PVC Nahtversiegelung LÄRCHE hell	1.20	6.00	7301297	66.44
Flüssig-PVC Nahtversiegelung STONETILE Eleganz	1.20	1.00	7301506	78.46
Flüssig-PVC Nahtversiegelung STONETILE Grau	1.20	1.00	7301507	78.46
Flüssig-PVC Nahtversiegelung STONETILE Golden	1.20	1.00	7301508	78.46
Flüssig PVC Nahtversiegelung STONETILE Smaragd	1.20	1.00	7301580	78.46



Griffon® M-385 Folienkleber

Für kleinere Reparaturarbeiten, für PVC Folie

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Griffon® M-385 Folienkleber für PVC Folie 250 ml	0.27	24.00	78555	29.43




Smart Schwimmbadvlies

Sondernettoppreise ab 10 Paletten auf Anfrage, Ocean® Schwimmbadfolien-Systeme inkl. Zubehör, wie PVC-Flüssigfolie und Vlies sind optimal aufeinander abgestimmt, daher empfehlen wir den Einsatz im System, um negative Wechselwirkungen zu vermeiden

Preise/m²

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Smart Schwimmbadvlies OCEANCOAT 450				
Smart Schwimmbadvlies OCEANCOAT 450, 200 cm	0.45	100.00	77456	11.30
Smart Schwimmbadvlies OCEANCOAT 450, 165 cm	0.45	82.50	77455	11.30
Smart Schwimmbadvlies OCEANCOAT 400				
Smart Schwimmbadvlies OCEANCOAT 400, 200 cm	0.40	100.00	77454	13.79
Smart Schwimmbadvlies OCEANCOAT 400, 165 cm	0.40	82.50	77453	13.79
Smart Schwimmbadvlies OCEANCOAT 300				
Smart Schwimmbadvlies OCEANCOAT 300, 200 cm, (l=100m)	0.30	200.00	77452	6.03
Smart Schwimmbadvlies OCEANCOAT 300, 200 cm, (l=50m)	0.45	100.00	7301226	6.03
Smart Schwimmbadvlies OCEANCOAT 300, 165 cm, (l=100m)	0.30	165.00	77451	6.03
Smart Schwimmbadvlies OCEANCOAT 300, 165 cm, (l=50m)	0.30	82.50	74834	6.03

Smart Winkelblech-Platte



einseitig PVC beschichtet, 200 × 100 mm, Dicke 0,8 mm, hellgrau, ungeschnitten, Preis/m²

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Smart Winkelblech-Platte 200 x 100 mm	6.10	100.00	77606	58.29



Smart Winkelblech gebogen

Innenbeschichtung oder Außenbeschichtung, Preis/Stk.

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Blechwinkel 90° beschichtet, 50x50x2000 mm, aussen beschichtet, grau	1.09	1.00	74835	13.63
Blechwinkel 90° beschichtet, 70x40x2000 mm, aussen beschichtet, grau	1.11	1.00	74836	15.22
Blechwinkel 90° beschichtet, 80x20x2000 mm, aussen beschichtet, grau	1.09	1.00	74837	13.63
Blechwinkel 90° beschichtet, 50x20x2000 mm, aussen beschichtet, grau	0.76	1.00	74838	13.63
Blechwinkel 90° beschichtet, 50x50x2000 mm, innen beschichtet, grau	1.09	1.00	74839	13.63
Blechwinkel 90° beschichtet, 80x20x2000 mm, innen beschichtet, grau	1.09	1.00	74840	13.63
Blechwinkel 90° beschichtet 50x20x2000 mm, innen beschichtet, grau	0.76	1.00	74841	13.63
Folienblech mit Umbug - 50mm aussen beschichtet mit 15mm Umbug, 2000mm, grau	0.72	1.00	74842	9.88
Folienblech ohne Umbug, einseitig beschichtet, 50x2000 mm, grau	0.37	1.00	74843	7.42



Smart Hammerschlagnieten

AL/A2, 4,8 × 25 mm, Klemmbereich 20,5 – 22,0 mm

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Smart Hammerschlagnieten AL/A2 4,8 x 25 mm	0.01	250.00	78085	1.22



Nagelhülse

Durchmesser 6 mm, Dübellänge 30 mm, VE= 100 Stück

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Nagelhülse FNH 6/30	0.33	1.00	75001	22.95



Spritzflasche

250 cm³ und 500 cm³

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Spritzflasche 250 cm ³	0.08	1.00	75003	26.64
Spritzflasche 500 cm ³	0.05	1.00	75004	14.49



Ocean® Brick Schalstein 300

Hinter Ocean® Brick steckt ein Schalstein für die Grundkonstruktion eines Pools in individueller Größe. Mit einer speziell entwickelten Sonderanfertigung wollen wir allen Anforderungen für den Poolbau gerecht werden.

Ausgehend von einem handelsüblichen Standardstein haben wir den Ocean® Brick für maximale Sicherheit, schnelle Verlegung und praktische Handhabung optimiert.

Ocean® Brick und Ocean® Einschübe bestehen aus expandiertem Polystyrol (EPS). Das Material schützt, isoliert und findet dank großer Belastbarkeit und Formbarkeit im Baugewerbe seinen Platz.

Standardhärtegrad Ocean® Brick EPS25 und EPS30 ab Lager St. Valentin lieferbar, Härtegrad EPS MAX auf Anfrage.

Lieferung erfolgt auf Einwegpaletten, eine Palette enthält 36/32 Steine (bei Ocean® Brick 300 mm). Berechnungen und Info zu weiteren Poolgrößen auf Anfrage.

Personalisierung der Beschriftung am Innensteg auf Anfrage möglich.

MERKMALE

- 82 mm verstärkter Innensteg mit spannungsoptimierten Übergängen zu den Seitenwänden und integrierten Schrägen um die Betonverteilung zu unterstützen
- Die ausgeformte Innenkontur sorgt für mehr Stabilität im Bereich der Nut-Feder Verbindung
- Drei integrierte Führungsrinnen geben den Armierungseisen Halt
- Zwei stirnseitige Verbindungsstege und Rillen erleichtern die Trockenverbindung zwischen den Ocean® Bricks (Nut + Feder System)
- Extra hohe und breite Verbindungsstege
- 1250 mm lang, teilbar in 250 mm Abschnitten, integrierte Auskerbung bzw. Markierungen erleichtern die Teilung

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Ocean® Brick Schalstein EPS 25	1.01	36.00	7301114	22.09
Ocean® Brick Schalstein EPS 30	1.21	36.00	7301115	23.47
Ocean® Brick Schalstein EPS MAX	1.61	3600.00	7301117	27.65



Ocean® Brick Schalstein Einschub


Bei der Verbindung der einzelnen Ocean® Bricks wurde auf eine Nut-Feder-Verbindung gesetzt. Das verringert das Risiko des Ausdrückens beim Befüllen mit Beton.

Die starke Nut-Feder-Verbindungen mit 25 mm Höhe und 20 mm Breite greifen ineinander und verstärken sich so gegenseitig.


Die Einschübe greifen in den nächsten Stein, sogar bei 90° Ecken.

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Ocean® Brick Schalstein Einschub EPS 30	0.02	400.00	7301120	1.57

BETONVOLUMEN 54 LITER



ABMESSUNGEN IN MM



Extra breite und hohe Verbindungsstege



82 mm verstärkter Innensteg, spannungsoptimierte Übergänge zu den Seitenwänden



integrierte Auskerbung bzw. Markierungen, teilbar alle 250mm



ausgeformte Innenkontur erhöht die Stabilität beim Befüllen

MENGETABELLE

Beckengröße m	Benötigte Elemente*	ISO Elemente m ²	EPS Platten** m ²	Auskleidung m ²	Rand l _{fm}
5 x 3 x 1,5	68	25,5	15	40,5	16
5 x 3,5 x 1,5	72	27	17,5	44,5	17
5 x 4 x 1,5	76	28,5	20	48,5	18
6 x 3 x 1,5	76	28,5	18	46,5	18
6 x 3,5 x 1,5	80	30	21	51	19
6 x 4 x 1,5	84	31,5	24	55,5	20
7 x 3 x 1,5	84	31,5	21	52,5	20
7 x 3,5 x 1,5	88	33	24,5	57,5	21
7 x 4 x 1,5	92	34,5	28	62,5	22
8 x 3,5 x 1,5	96	36	28	64	23
8 x 4 x 1,5	100	37,5	32	69,5	24
9 x 4 x 1,5	108	40,5	36	76,5	26
9 x 5 x 1,5	116	43,5	45	88,5	28
10 x 4 x 1,5	116	43,5	40	83,5	28
10 x 5 x 1,5	124	46,5	50	96,5	30


*Die Mengenangaben beinhalten keine Reserve-Elemente. Die Menge an benötigten Elementen für den Bau des Technischachts und der Einstiegstreppe sind separat zu kalkulieren und zu bestellen.

**trittfeste Ausführung für den Pool-Bodenbereich, 100 x 500 x 5 cm



Je Beckengröße werden 40 Stk. Ocean® Einschübe benötigt.



Statische Berechnungen hinsichtlich notwendiger Eisenmengen sind von einem qualifizierten Bauunternehmen bereit zu stellen, da diese statischen Anforderungen von Poolstandort zu Poolstandort unterschiedlich sein können (z. B.: ebener Standort oder Hanglage, Grundwasser etc.).



**DIE EINSCHÜBE GREIFEN INEINANDER UND
VERSTÄRKEN SICH GEGENSEITIG**



ABMESSUNGEN IN MM



**DIE EINSCHÜBE GREIFEN AUCH BEI WINKEL-
VERBINDUNGEN IN DIE STEINE EIN**



Symbolbild



Symbolbild

Ocean® Brick Poolsystem

BESTEHEND AUS FOLGENDEN KOMponentEN:

Ocean® Brick Schalstein 1250x250x300 mm EPS25 (Steine + Endschuber, je nach Poolgröße, siehe Mengentabelle), Ocean® Foliensack PVC 0,8mm adriablau inkl. Vlies, Profilschienen, Eckprofile und Hammerschlagnieten.

POOLGRÖSSE 7X3,5X1,5M :

Kompaktfilteranlage VIENNA 1 laminiert, side mount blau, d500, transparenter Deckel, fix verrohrt, inkl. original Praher 6-Wege Rückspülventil 1½" manuell, inkl. Ocean® Filterpumpe O50 2", 11,1 m³/h bei 10m, inkl. Smart Nature Works Glasfiltermedium. Smart Leiter deluxe II Edelstahl AISI 304 3-stufig STANDARD Antislip Stufen

Ocean® ABS Einbauteileset deluxe Made in Austria :

- 1x Ocean® Skimmer deluxe M5 Edelstahlinsätze A4 ABS weiss Doppellippendichtung
- 1x Ocean® Skimmer Höhenverlängerung weiss
- 4x Ocean® Mauerdurchführungen M5 de Luxe
- 4x Ocean® Einlaufdüsen M5 deluxe weiss
- 1x Ocean® Bodenablauf M5 deluxe weiss
- 2x VISION Spectra Unterwasserscheinwerfer 10 LED RGB inkl. Mauerdurchführungen, Abdeckungen, Trafo + Steuerung (Fernbedienung)

POOLGRÖSSE 8X4X1,5M :

Kompaktfilteranlage VIENNA 1 laminiert, side mount blau, d600, transparenter Deckel, fix verrohrt, inkl. original Praher 6-Wege Rückspülventil 1½" manuell, inkl. Ocean® Filterpumpe O75 2", 13,5 m³/h bei 10m, inkl. Smart Nature Works Glasfiltermedium. Smart Leiter deluxe II Edelstahl AISI 304 3-stufig STANDARD Antislip Stufen

Ocean® ABS Einbauteileset deluxe Made in Austria :

- 2x Ocean® Skimmer deluxe M5 Edelstahlinsätze A4 ABS weiss Doppellippendichtung
- 2x Ocean® Skimmer Höhenverlängerung weiss
- 5x Ocean® Mauerdurchführungen M5 de Luxe
- 5x Ocean® Einlaufdüsen M5 deluxe weiss
- 1x Ocean® Bodenablauf M5 deluxe weiss
- 2x VISION Spectra Unterwasserscheinwerfer 10 LED RGB inkl. Mauerdurchführungen, Abdeckungen, Trafo + Steuerung (Fernbedienung)

POOLGRÖSSE 9X4X1,5M :

Kompaktfilteranlage VIENNA 1 laminiert, side mount, blau, d600, transparenter Deckel, fix verrohrt, inkl. original Praher 6-Wege Rückspülventil 1½" manuell, inkl. Ocean® Filterpumpe O75 2", 13,5 m³/h bei 10m, inkl. Smart Nature Works Glasfiltermedium, Smart Leiter deluxe II Edelstahl AISI 304 3-stufig STANDARD Antislip Stufen

Ocean® ABS Einbauteileset deluxe Made in Austria :

- 2x Ocean® Skimmer deluxe M5 Edelstahlinsätze A4 ABS weiss Doppellippendichtung
- 2x Ocean® Skimmer Höhenverlängerung weiss
- 5x Ocean® Mauerdurchführungen M5 de Luxe
- 5x Ocean® Einlaufdüsen M5 deluxe weiss
- 1x Ocean® Bodenablauf M5 deluxe weiss
- 2x VISION Spectra Unterwasserscheinwerfer 10 LED RGB inkl. Mauerdurchführungen, Abdeckungen, Trafo + Steuerung (Fernbedienung)

INFORMATION:

Hochwertige Ocean® Schwimmbadfolien de Luxe ACRYL 1,5mm gewebeverstärkt + Vlies + PVC Flüssigfolie können optional in den Breiten 1,65 und 2,05 in allen gängigen Farben und innovativen Mosaikdesigns projektbezogen gegen Aufpreis angeboten werden. Verkauf nur in kompletter Rollenware zu 25m.

Optional lieferbar auf Anfrage gegen Aufpreis: PVC – Verrohrungsmaterial der Qualitätsmarke Praher Plastics & IBG Austria. Ocean® V4A Edelstahlabdeckungen für Ocean® ABS Einbauteile. Ocean® Skimmer de Luxe High 47 oder 75 Hochwasserniveauskimmer für Wasserstand bis zu 4,5cm unter Beckenrand, Salzelektrolyseanlage PH & REDOX (Achtung. Nicht in Verbindung mit V4A Teilen verwenden. Rostbildung möglich.)

Produkt	B-kg	VE	Art.-Nr.	Preis €
Ocean® Brick Poolsystem 7x3,5x1,5 m	0.00	1.00	74974	11317.15
Ocean® Brick Poolsystem 8x4x1,5 m	0.00	1.00	74975	12549.08
Ocean® Brick Poolsystem 9x4x1,5 m	0.00	1.00	74976	12993.51