

MOUNTAIN SPA - WHIRLPOOLS

MOUNTAIN SPA

DER GIPFEL DER ENTSPANNUNG



MOUNTAIN SPA - WHIRLPOOLS

IHR GARANT FÜR HÖCHSTE SPA-QUALITÄT

Die Marke Mountain Spa ist bekannt für höchste Qualität in jedem einzelnen Produkt. Alle Whirlpool Modelle werden mit Liebe zum Detail in Österreich konzipiert und endgefertigt. Im Vergleich zu anderen Herstellern hebt sich die Mountain Spa Linie besonders durch die hochwertige Innenkonstruktion ab. Entdecken Sie die Mountain Spa Modelle auf den folgenden Seiten und erleben Sie Wellnessatmosphäre auf höchstem Niveau.

MOUNTAIN SPA - WHIRLPOOLS Vergleich

Modell	MAKALU	KAMET	KANGRI	TORO	DENALI
Artikel. Nr.	17000	17001	17002	17003	17004
Allgemeine Informationen					
Abmessungen cm (+/- 2 cm)	216 x 165 x 82	200 x 200 x 82	216 x 216 x 92	216 x 216 x 92	230 x 230 x 92
Anzahl Sitz-/ Liegeplätze	3 (1 / 2)	4 (2 / 2)	5 (4 / 1)	4 (2 / 2)	4 (2 / 2)
WPC Verkleidung	ja	ja	ja	ja	ja
Verkleidungsfarbe	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey	Dark grey
Wannenfarbe	Silver Marble	Silver Marble	Silver Marble	Silver Marble	Silver Marble
Konfigurationen					
Wasserdüsen	28	29	54	50	54
Fußmassage	ja	ja	ja	ja	ja
Nackenmassage	ja	ja	ja	ja	ja
Wasserfall	ja	ja	ja	ja	ja
Steuerung / Bedienfeld	Balboa / TP600	Balboa / TP600	Balboa / TP600	Balboa / TP600	Balboa / TP600
Ozonator	ja	ja	ja	ja	ja
UV Desinfektion	ja	nein	ja	ja	ja
LED Beleuchtung					
LED Unterwasserscheinwerfer	ja	ja	ja	ja	ja
LED Wasserlinie	ja	nein	ja	ja	ja
Struktur					
Isolierung	Premium	Standard	Premium	Premium	Premium
Rahmen	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Technische Ausrüstung					
Wasserpumpe	2,2 kW	2,2 kW	2 x 2,2 kW	2 x 2,2 kW	2 x 2,2 kW
Zirkulationspumpe	250 W	250 W	250 W	250 W	250 W
Filter	1 x 50 sq Ft.	2 x 50 sq Ft.	2 x 50 sq Ft.	2 x 50 sq Ft.	2 x 50 sq Ft.
Wasserablass	ja	ja	ja	ja	ja
Heizung	3 kW Balboa	3 kW Balboa	3 kW Balboa	3 kW Balboa	3 kW Balboa
Elektrischer Verbrauch und Kapazität					
Anschluss 230 V od. 400 V 3-ph. / 16A	230 V oder 400 V	230 V oder 400 V	400 V	400 V	400 V
Wasserkapazität (l)	900 l	1.050 l	1.474 l	1.474 l	1.584 l
Gewicht (kg) leer / voll	265 / 1.165 kg	312 / 1.362 kg	320 / 1.794 kg	320 / 1.794 kg	380 / 1.964 kg
Lieferzeit	lagernd*	lagernd*	lagernd*	ca. 25 Wochen	ca. 25 Wochen


i * Lagerware saisonbedingte Lieferzeiten möglich!



Nackenkissen



Ozonator



UV-Desinfektion




Wasserlinienbeleuchtung




Unterwasserscheinwerfer



Nackenmassage



Fußmassage



Wasserfall



Hochwertige Jets

i **Achtung:** Mountain Spas sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen!
Lieferungen erfolgen ab unserem Lager Grödig per Spedition gegen eine Transportpauschale von € 480,00 netto (exkl. MwSt.) frei Bordsteinkante pro Zustellung in Österreich.

MOUNTAIN SPA - WHIRLPOOLS

i Achtung: Mountain Spas sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen!
Lieferungen erfolgen ab unserem Lager Grödig per Spedition gegen eine Transportpauschale von € 480,00 netto (exkl. MwSt.) frei Bordsteinkante pro Zustellung in Österreich.

€ Gruppe C
exkl. MwSt.



MAKALU

17000 Whirlpool MAKALU 11.217,00

i Lagerware vorbehalten,
saisonbedingte Lieferzeiten möglich!

Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	216 x 165 x 82 cm
Sitz- / Liegeplätze	3 (1 / 2)
Wasserdüsen	28



KAMET

17001 Whirlpool KAMET 8.630,00

i Lagerware vorbehalten,
saisonbedingte Lieferzeiten möglich!

Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	200 x 200 x 82 cm
Sitz- / Liegeplätze	4 (2 / 2)
Wasserdüsen	29



KANGRI

17002 Whirlpool KANGRI 13.820,00

i Lagerware vorbehalten,
saisonbedingte Lieferzeiten möglich!

Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	216 x 216 x 92 cm
Sitz- / Liegeplätze	5 (4 / 1)
Wasserdüsen	54

MOUNTAIN SPA - WHIRLPOOLS

i Achtung: Mountain Spas sind von unserem Zustelldienst ausgeschlossen!
Lieferungen erfolgen ab unserem Lager Grödig per Spedition gegen eine Transportpauschale von € 480,00 netto (exkl. MwSt.) frei Bordsteinkante pro Zustellung in Österreich.

€ Gruppe C
exkl. MwSt.



TORO

17003 Whirlpool TORO 13.820,00

i Lieferzeiten ca. 25 Wochen

Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen [2 cm]	216 x 216 x 92 cm
Sitz- / Liegeplätze	4 (2 / 2)
Wasserdüsen	50



DENALI

17004 Whirlpool DENALI 14.064,00

i Lieferzeiten ca. 25 Wochen

Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen [2 cm]	230 x 230 x 92 cm
Sitz- / Liegeplätze	4 (2 / 2)
Wasserdüsen	54

Optionales Zubehör



17030 Cover Lifter II 352,40

Standard Abdeckungsheber.
Der Waterwave Spas® Cover Lifter II Standard bietet ein einfaches, flüssiges Öffnen und Schließen der Abdeckung mit einem modernen Design. Mühelose Bedienung und Funktion mit attraktivem Design.

Eigenschaften & Spezifikationen:

- Whirlpool Cover Lifter für die einfache Handhabung Ihrer Whirlpool Abdeckung
- Benötigt nur ca. 50 cm Freiraum hinter dem Whirlpool
- Keine Beschädigung der Außenverkleidung
- Einfache und platzsparende Montage



17031 Whirlpool Treppe „Dark Grey“, 203,30

- B 60 x H 43 x T 55 cm**
- 2-stufige Whirlpool Treppe
 - Gefertigt aus WPC Material
 - Abmessung Trittfläche: ca. 245 mm

WHIRLPOOLS - MIT ÜBERLAUFRINNE


i Achtung: Alle Whirlpools mit Überlaufrinne sind ohne Technik!

€ Gruppe C
exkl. MWSt.




VULCANO

- 471469 **VULCANO**, Edelstahl Rund + Beleuchtungs-Kit 39.110,00
Ausgestattet mit Überlaufrinne, Einlauf-, Auslauf-, Hydromassage- und Jet-Düsen, Bedienelement und Luftregler (je nach Ausstattung). Ohne Technik. Ohne Rinnenrost.
- 471469H **Rinnenrost Holz (IPE)** 4.673,00
- 471469E **Rinnenrost VA** 5.624,00




Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	Ø 230 x 90 cm
Sitz- / Liegeplätze	6 (6 / 0)
Jets + Luftdüsen	12 + 18
Piezotaster	2
Unterwasserbeleuchtung	Ja
Kopfstützen	-
Volumen	1.500 l
Gewicht leer / befüllt	400 kg / 1.900 kg




MERCURIO

- 4714708 **MERCURIO**, Edelstahl Rund + Beleuchtungs-Kit 38.894,00
Ausgestattet mit Überlaufrinne, Einlauf-, Auslauf-, Bedienelement und Luftregler (je nach Ausstattung). Ohne Technik. Ohne Rinnenrost.
- 4714708H **Rinnenrost Holz (IPE)** 6.069,00
- 4714708E **Rinnenrost VA** 7.976,00



Technische Eigenschaften	Standard
Abmessungen (2 cm)	268 x 230 x 90 cm
Sitz- / Liegeplätze	4 (2 / 2)
Jets + Luftdüsen	12 + 32
Piezotaster	2
Unterwasserbeleuchtung	Ja
Kopfstützen	2
Volumen	2.000 l
Gewicht leer / befüllt	900 kg / 2.900 kg



ZUBEHÖR FÜR WHIRLPOOLS

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



29237



2996621



292371



29963



292379



29962



29728



17032

29237	Ersatzkartusche 35 sq ft / Stück Abmessungen: DA 125 mm, DI 54 mm, h = 120 mm „beidseitig offen“	per Stk.	66,50
292379	Ersatzkartusche 70 sq ft / Stück Abmessungen: DA 125 mm, DI 54 mm, h = 235 mm „beidseitig offen“	per Stk.	89,40
299621	Ersatzkartusche 105 sq ft / Stück Abmessungen: DA 125 mm, DI 48 mm, h = 330 mm „einseitig Innengewinde - oben geschlossen“	per Stk.	89,40
29962	Ersatzkartusche 105 sq ft / Stück Abmessungen: DA 125 mm, DI 54 mm, h = 340 mm „beidseitig offen“	per Stk.	89,40
292371	Ersatzkartusche 100 sq ft / Stück Abmessungen: DA 150 mm, DI 48 mm, h = 200 mm „einseitig Gewinde - oben geschlossen“	per Stk.	76,10
29728	Ersatzkartusche „EMOTION“ Abmessungen: DA 125 mm, DI 42 mm, h = 255 mm	per Stk.	104,10
29963	Ersatzkartusche Abmessungen: DA 170 mm, DI 60 mm, h = 450 mm	per Stk.	197,00
17032	Ersatzkartusche für Mountain Spa Whirlpools Abmessungen: DA 150 mm, h = 450 mm 50 sq ft/Stück	per Stk.	77,90

Whirlpool-Duftzusätze 0,25 l



254301	Eukalyptus	(Atmung)	13,20
254311	Kiefer	(Tonisch)	13,20
254321	Euka/Minze	(Erfrischend)	13,70
254331	Rosmarin	(Kräftigend)	15,70
254341	Kajeput/Zitrone	(Stimulierend)	14,30
254351	Luxus	(Energiespendend)	13,60
254361	Lavendel	(Entspannend)	15,10
254371	Elinya	(Schlankmachend)	15,10

Zubehör für Whirlpool



427903	Whirlpool Sauger „Spa Vacuum“, Mech. Vacuumsauger zum Bodensaugen des Whirlpools.	190,00
--------	---	--------



Bitte beachten Sie, dass aufgrund des nationalen Gefahrgutbeförderungsgesetzes (GGBG) und den internationalen Gefahrgutvorschriften für den Strassentransport (ADR) die Lieferung von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) nur noch in Verpackungseinheiten erfolgen kann. Die Rücknahme von Chlor- und allen anderen Gefahrgütern (z.B. Schwimmbadchemikalien, Kleber etc.) ist aufgrund der oben genannten gesetzlichen Regelungen nur in geschlossenen Originalverpackungen möglich. Die Rücknahme von bereits geöffneten Verpackungen und/oder Einzelgebinden ist ausnahmslos nicht möglich!

KUNSTSTOFF WHIRLPOOL – EINBAUTEILE

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



470532 **Jetdüse für Folienbecken**, inkl. Folienflansch,
Luftanschluss: Da32,
Wasseranschluss: Da50

80,40



293650 **Grundelement KS gerade**, für Massagedüsen mit Injektor.
Luftanschluss: Muffe Di20,
Wasseranschluss: Muffe Da50,
Einbaulänge 100 mm

23,40



29365 **Grundelement KS**, für Massagedüsen mit Injektor.
Luftanschluss: 2 x Muffe Da32,
Wasseranschluss: 2 x Muffe Da32,

23,40



ohne Verschlussstopfen für zusätzlichen Luftanschluss!



29371 **Verschlussstopfen DA 23**, zum Verschließen des
externen Luftanschlusses bei 29365

1,30



29368 **Kontermutter**, für Massagedüsen
Grundelement 2 1/4", Gewindelänge 25 mm

5,90

293680 **Flachdichtung** zu Kontermutter

1,30



293661 **2-Punkt Rotationsdüseneneinsatz**, verstellbar von 0 – 3 m³/h
Blende: D 88 mm

55,60



293630 **1-Punkt Strahlerdüseneneinsatz**, verstellbar von 0 – 3 m³/h
Blende: D 88 mm

52,40



293510 **Massagedüseneneinsatz**, verstellbar von 0 – 3 m³/h (Original Spaform)

32,30



29364 **Düsenschlüssel Verschlussstopfen**

10,10



29322 **Jet-Düse KS**, komplett mit Dichtung und Kontermutter
mit integriertem Luftinjektor, Wasseranschluss Da60,
Luftanschluss DA20, Düsenöffnung 47 mm,
erforderliche Wassermenge: min. 40 m³/h bei 10 m WS,
erforderliche Bohrung für den Einbau: 120 mm
Blende: D 148 mm

61,50



293221 **Jet-Düseneinsatz D 24 mm**, passend zu 29322
erforderliche Wassermenge: min. 20 m³/h bei 10 m WS,
Düsenöffnung 24 mm

8,40



29331 **KS Schlauchtülle Klebe für Luftanschluss**, D 21,5 x 21,5 mm
(passend zu 29322)

2,20

KUNSTSTOFF WHIRLPOOL – EINBAUTEILE

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



293705 **Ansaugung DA 48, gerade**, mit Kontermutter
Blende: D 92 mm

27,90



29327 **Anschluss Fitting PVC**
Muffennippel DA48 x 50 mm

5,30



293881 **Muffenreduktion**
(50 innen x 48 innen)

4,30



293731 **Ansaugung DA 60, gerade**, mit Kontermutter
Blende: D 130 mm

45,80



29358 **Ansaugung DA 60, 90° gebogen**, mit Kontermutter
Blende: D 130 mm

48,20



29328 **Anschluss Fitting PVC**
Muffennippel DA60 x 63 mm

9,20



293880 **Muffenreduktion**
(63 innen x 60 innen)

10,70



29352 **Luftregler 1"**, mit Kontermutter
Blende: D 43 mm; Einbaubohrung: D 33 mm

16,50



294783E **Luftregler mit VA-Blende**
Blende: D 64 mm; Einbaubohrung: D 41 mm
mit KS Winkelanschluss NW 21,5 mm

52,30



29355W **PN-Taster**, detto in **weiß**
Blende: D 49 mm; Einbaubohrung: D 38,5 mm

26,70



042903 **Luftsprudeldüse aus Kunststoff weiß**
mit Kontermutter und O-Ring, Klebeanschluss DA 20
Gewindelänge 20 mm für Bohrung D 25 mm
Blende D 38 mm mit 20 Bohrungen á 1,5 mm

8,90


WHIRLPOOL - WANNENEINBAUTEILE - ROTGUSS V4A BLENDE

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



12107E	Pneumatik-Druckschalter V4A Konterersatz 1", mit 1 m PN-Schlauch Grundkörper aus Rotguss	(8720020)	255,00
12107EE	Pneumatik-Druckschalter V4A Konterersatz 1", mit 1 m PN-Schlauch Grundkörper und Sichtteil aus V4A	(8720120)	293,30

WHIRLPOOL - PIEZOTASTER UND STEUERUNGEN



02823	Piezoschalteinsetz mit Kontermutter 1" und Dichtung für Fertigbecken, flache Ausführung Blende aus V4A, D = 48 mm, inkl. 10m Kabel		340,50
-------	---	--	--------



02718	Steuerung für Piezo-Taster und Sensorschalter 230 V Achtung: nur mit Relais, max. Schaltleistung 1,0 Ampere	(7338550)	205,10
-------	---	-----------	--------



02731S	Steuerung für Piezo-Taster 230 V 1,5 + 2,2 kW mit Motorschutzschalter, 8,0 - 11,0 Ampere	(7336650)	633,60
--------	--	-----------	--------

02726S	Steuerung für Piezo-Taster 230 V 2,2 kW mit Motorschutzschalter, 9,6 - 16,0 Ampere	(7336750)	633,60
--------	--	-----------	--------

WHIRLPOOL - PIEZOTASTER



400033	Piezo-Taster „Wassermassage“ Einbaubohrung: 22,5 mm, Blende D 28 mm, 2-polig, Material: Alu legiert, Achtung: nicht für den Einbau unter Wasser geeignet!	(00033)	198,90
--------	--	---------	--------



400034	Piezo-Taster „Luftmassage“ Einbaubohrung: 22,5 mm, Blende D 28 mm, 2-polig, Material: Alu legiert, Achtung: nicht für den Einbau unter Wasser geeignet!	(00034)	198,90
--------	--	---------	--------



Zusammenfassung der technischen Daten

Betriebsspannung: 230V AC ~ 50 Hz
Maximale Stärke Relais: 12A / NC
Ausgänge der Spannung der LEDs: Rot und grün separat
Schalter: piezoelektrisch - IP 68
Speisespannung Schalter: 12V --- DC
Speisespannung LEDs: 6V --- DC
Zugelassene Schaltermodelle: Baran SML2AAW1N, Baran SML2AAW1L, Baran SML2AAW12B
Maße des Zeitschaltuhr: 52*90*80mm
Verfügbare Zeiten: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 20 und 30 Minuten

Angaben der LEDs:

LED ausgeschaltet:
Grünes LED leuchtet durchgehend:
Rotes LED leuchtet durchgehend:
Grünes LED blinkt

Fehler bei der Einspeisung:
Relais aktiviert
Relais deaktiviert
10 Sekunden bis zum Abschalten


435403	Steuerrelais zu Piezo-Taster mit verstellbarer Nachlaufzeit 0 - 30 min. und Hand-Aus-Automatikschaltung, 230 V, max. 12 A, speziell für Schaltschrankeinbau zum Aufsteckbau auf Montageschiene.	(35403)	254,90
--------	---	---------	--------

ARMATUREN FÜR BETON- UND FOLIENBECKEN NIZI / WEISS

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



12135 **Grundelement für Massagedüse** (8669050) 146,90
Beckenseitig 6/4", Innengewinde mit Flanschgewinde, Luftanschluss 1/2", Außengewinde, Wasseranschluss 1" Außengewinde, Gesamtlänge mit Gewinde 80 mm, erforderliche Wassermenge pro Düse 7 m³ bei 10 m Ws



12135E **detto, jedoch aus V4A** (8669120) 320,70
zum Einschweißen in Edelstahlbecken

12139 **Verlängerungssatz für Massagedüse** (8669650) 129,40
ergibt mit Grundelement 12135 eine Gesamtlänge von 240 mm, Luftanschluss 1/2" Innengewinde, Wasseranschluss 1" Innengewinde, passend für Art.Nr. 12135



1213810 **Flanschringsatz Gbz10 für Massagedüse** (8669551) 29,60
mit Schrauben und Dichtung, passend für Art.Nr. 12135



12136E **Massagedüsen-Einsatz, V4A, 6/4"** (8669220) 138,90
L 45 mm, mit Lenkstrahldüse D 16 mm (Sichtteil V4A - Gewinde Rotguss)

12136EE **detto, jedoch komplett aus V4A** (8669720) 153,00



12137E **Strahlendüsen-Einsatz, V4A, 6/4"** (8669420) 158,70
L 45 mm, mit 7 Öffnungen 10 mm (Sichtteil V4A - Gewinde Rotguss)

12137EE **detto, jedoch komplett aus V4A** (8669820) 174,50



02703 **Einbautopf Rg5 zu 02820** (8710050) 141,60



02825 **Einbautopf V4A zu 02820** 277,50



02820 **Piezo-Tastereinsatz V4A** (8716020) 227,40



0270910 **Flanschsatz Gbz10, Salz- und Meerwasserbeständig.** (8712551) 58,20

GEBLÄSE

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



12802	Gebälse GB 70-2NN-S 230 V, 700 W, 3,3 Ampere, Luftleistung 38 m ³ /h, Anschluss 1 1/2" A.G.	420,00
12803	Gebälse GB 70-2HN-S 230 V, 700 W, 4,1 Ampere, mit Heizung 200 Watt Luftleistung 38 m ³ /h, Anschluss 1 1/2" A.G.	498,00
12804	Gebälse GB 90-2NN-S 230 V, 900 W, 3,7 Ampere, Luftleistung 42 m ³ /h, Anschluss 1 1/2" A.G.	430,00
12805	Gebälse GB 90-2HN-S 230 V, 900 W, 5,9 Ampere, mit Heizung 250 Watt Luftleistung 42 m ³ /h, Anschluss 1 1/2" A.G.	555,00
128071	Gebälse GB 120-2NN-S 230 V, 1.200 W, 4,1 Ampere, Luftleistung 60 m ³ /h, Anschluss 1 1/2" A.G.	459,00

SEITENKANALVERDICHTER



128167	Seitenkanalverdichter SCL K03 , 230 V, 0,37 kW, 2,9 A, mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/4" I.G.	740,20
128267	Seitenkanalverdichter SCL K03 , 230 V, 0,55 kW, 4,8 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/4" I.G.	756,60
12818	Seitenkanalverdichter SCL K04 , 230 V, 0,75 kW, 5,5 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.	903,10
12819	Seitenkanalverdichter SCL K04 , 230 V, 1,10 kW, 6,8 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 1 1/2" I.G.	921,30
12824	Seitenkanalverdichter SCL K05 , 230 V, 1,5 kW, 10,5 A mit Schalldämpfer saug- u. druckseitig 2" I.G.	1.283,00
12815T	Seitenkanalverdichter SCL K05 , 400 V, 1,5 kW, 3,6 A mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.	1.166,00
12816T	Seitenkanalverdichter SCL K05 , 400 V, 2,2 kW, 5,3 A mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.	1.184,00
12820	Seitenkanalverdichter SCL K06 , 400 V, 3,0 kW, 6,5 A mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.	1.489,00
12828	Seitenkanalverdichter SCL K06 , 400 V, 4,0 kW, 9,2 A mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 2" I.G.	1.547,00
🕒 12829	Seitenkanalverdichter SCL K07 , 400 / 690 V, 5,5 kW, 12,2 / 7,1 A mit Schalldämpfer saug- und druckseitig 3" I.G.	2.795,00

Zubehör zu Seitenkanalverdichter



128240	Ansaugfilter 1 1/4" ,	FL-4	73,60
12825	Ansaugfilter 1 1/2" ,	FL-5	89,60
12826	Ansaugfilter 2" ,	FL-6	123,10
12829T	Ansaugfilter 3" ,	FL-8	185,90
128260	Sicherheitsventil 2" , Überdruckventil - kein Rückschlagventil	VLR6	202,00
128264	Schalldämpfer 25SI5 , zusätzlich mit 1 1/2" x 1 1/2" A.G. saugseitig einzubauen.		66,90
128265	Schalldämpfer 25SI6 , detto jedoch 2" x 2" A.G.		73,60
128266	Schalldämpfer 25SI8 , detto jedoch 3" x 3" A.G.		239,50

MASSAGE-JET-PUMPE - WATERWAY GENESIS

€ Gruppe B
exkl. MWSt.



29790 Whirlpoolpumpe Waterway GENESIS,
230V, 3,2 A, 0,75 kW, ohne Anschlüsse
(321CE32)

318,20



Achtung: lieferbar nur solange der Vorrat reicht.





29791 Whirlpoolpumpe Waterway GENESIS,
230V, 4,8 A, 1,10 kW, ohne Anschlüsse
(321CE48)

361,00



29795 Verschraubung mit Einlegeteil und O-Ring DA50
(400-2017)

9,50



MASSAGE-JET-PUMPE - WATERWAY



29730 Jet-Massagepumpe Waterway 4HP 230V, 9,5 A, 1,5 kW
mit eingebautem Luftschalter

569,30

29731 Jet-Massagepumpe Waterway 5HP 230V, 9,5 A, 1,5 kW
mit eingebautem Luftschalter,
(gleicher Motor wie bei 29730)

576,60

29732 Jet-Massagepumpe Waterway 2-stufig, 4HP 230V,
1,5/0,37 kW, 9,0/1,8 A (ohne Luftschalter)
(PF202N22XSP)

591,20

29733 Jet-Massagepumpe Waterway 2-stufig, 5HP 230V,
1,5/0,37 kW, 9,0/1,8 A (ohne Luftschalter)
(PF52N22XSP)

599,00



297301 Verschraubung mit Einlegeteil und O-Ring DA60
für Pumpe 29730 / 29731

12,50

29328 Reduzieradapter DA63 / DA60 KS grau

9,20

